

**B&W**

**TOOL.CASES & BAGS**



**WORKBOOK**  
2020/2021

[www.b-w-international.com](http://www.b-w-international.com)



# YOUR TOOLS. YOUR **TOOL.CASE**

Der Werkzeugkoffer ist ständiger Begleiter für Handwerker, Techniker und Ingenieure. Im Außeneinsatz muss er dabei so einiges einstecken. Und vor allen Dingen neben dem Schutz vor Stößen und Schlägen den Inhalt von Staub, Dreck und Wasser fernhalten.

Die verschiedenen Produktlinien der **B&W tool.cases & bags** decken jeden Bedarf für Werkzeug oder hochsensible Messtechnik ab. Die widerstandsfähige Innenausstattung aus eigener Herstellung und das patentierte Trennstegsystem werden jedem Verwendungszweck gerecht.

The tool case is a constant companion for craftsmen, technicians and engineers. While being used on the go, such a **tool.case** has to protect the tools from shocks and it has to keep dust, dirt and water away.

The various product lines of **B&W tool.cases & bags** cover every need for tools or highly sensitive measurement technology; the interiors, including the optional patented divider system, prove to fulfil any intended use.





**4**

**Produktübersicht  
Werkzeugkoffer**

Product overview  
[tool.cases](#)

**6**

**Individualisierung**

Customization

**8**

[repellent.boards](#)

**10**

**Zubehör**

Accessories

**12**

**Ausstattung  
Bodenschale**

Configuration  
bottom shell

**14**

[profi.cases](#)

**20**

[tough.cases](#)



**30**

[top.cases](#)



**34**

[tec.bags](#)



**40**

[profi.bags](#)

**42**

**L-BOXX**

**44**

[light.solutions](#)

**56**

[outdoor.cases](#)












**60**

**Handelsvertretungen &  
B&W Standorte**

Agencies & B&W locations

# TOOL.CASES OVERVIEW

Art.-Nr. Item No.	Name name	Innenmaße (mm) internal dimensions (inch)	Volumen (L) volume (l)	Gewicht (kg) weight (lbs)	Zuladung (kg) max. load (lbs)
120.02	base	463 x 355 x 171 mm 18.2 x 14 x 6.7 inch	28,1 l   28.1 l	5,2 kg   11.5 lbs	25 kg   55.1 lbs
120.03	flex	470 x 365 x 200 mm 18.5 x 14.4 x 7.9 inch	34,3 l   34.3 l	5,7 kg   12.6 lbs	30 kg   66.1 lbs
120.04	go	480 x 375 x 200 mm 18.9 x 14.8 x 7.9 inch	36 l   36 l	7,4 kg   16.3 lbs	30 kg   66.1 lbs
117.16	JET 3000	333 x 235 x 150 mm 13.1 x 9.3 x 5.9 inch	11,7 l   11.7 l	2,8 kg   6.2 lbs	20 kg   44.1 lbs
117.17	JET 5000	416 x 287 x 160 mm 16.3 x 11.3 x 6.3 inch	19,1 l   19.1 l	5,3 kg   11.7 lbs	25 kg   55.1 lbs
117.18	JET 6000	458 x 337 x 190 mm 18 x 13.3 x 7.5 inch	29,3 l   29.3 l	6,9 kg   15.2 lbs	25 kg   55.1 lbs
117.18/G	JET 6000/G	458 x 337 x 190 mm 18 x 13.3 x 7.5 inch	29,3 l   29.3 l	6,9 kg   15.2 lbs	25 kg   55.1 lbs
117.20	JUMBO 6600	500 x 285 x 185 mm 19.7 x 11.2 x 7.3 inch	26,4 l   26.4 l	7,0 kg   15.4 lbs	25 kg   55.1 lbs
117.20/G	JUMBO 6600/G	500 x 285 x 185 mm 19.7 x 11.2 x 7.3 inch	26,4 l   26.4 l	7,0 kg   15.4 lbs	25 kg   55.1 lbs
117.19	JUMBO 6700	539 x 359 x 225 mm 21.2 x 14.1 x 8.9 inch	43,5 l   43.5 l	10,9 kg   24 lbs	35 kg   77.1 lbs
115.03	shark	471 x 360 x 192 mm 18.5 x 14.2 x 7.6 inch	32,6 l   32.6 l	6,3 kg   13.9 lbs	30 kg   66.1 lbs
115.04	rhino	485 x 373 x 232 mm 19.1 x 14.7 x 9.1 inch	42 l   42 l	7,8 kg   17.2 lbs	35 kg   77.1 lbs
116.01	service	440 x 320 x 180 mm 17.3 x 12.6 x 7.1 inch	25,3 l   25.3 l	2,7 kg   6.0 lbs	12 kg   26.5 lbs
116.02	move	320 x 420 x 90 mm 12.6 x 16.5 x 3.5 inch	34,6 l   34.6 l	2,3 kg   5.1 lbs	12 kg   26.5 lbs
116.03	carry	390 x 285 x 195 mm 15.4 x 11.2 x 7.7 inch	21,7 l   21.7 l	1 kg   2.2 lbs	12 kg   26.5 lbs
116.04	work	400 x 240 x 190 mm 15.7 x 9.4 x 7.5 inch	18,2 l   18.2 l	2 kg   4.4 lbs	12 kg   26.5 lbs
207.03	gamma	430 x 320 x 190 mm 16.9 x 12.6 x 7.5 inch	26,1 l   26.1 l	2,8 kg   6.2 lbs	
201.01	mars	450 x 330 x 200 mm 17.7 x 13.0 x 7.9 inch	29,7 l   29.7 l	3,5 kg   7.7 lbs	
202.02	jupiter	420 x 260 x 170 mm 16.5 x 10.2 x 6.7 inch	16,8 l   16.8 l	2,8 kg   6.2 lbs	
204.04	saturn	220 x 250 x 140 mm 8.7 x 9.8 x 5.5 inch	7,7 l   7.7 l	1,1 kg   2.4 lbs	
206.53	solaire	680 x 320 mm 26.8 x 12.6 inch			
206.54	merkur	790 x 320 mm 31.1 x 12.6 inch			
118.01	LS-BOXX 306	400 x 100 + 50 + 50 x 310 mm 15.7 x 3.9 + 2 + 2 x 12.2 inch	24,8 l   24.8 l	5,8 kg   12.8 lbs	
118.02	L-BOXX 136 FG	400 x 100 x 310 mm 15.7 x 3.9 x 12.2 inch	12,4 l   12.4 l	3,2 kg   6,9 lbs	

Material material	Ausstattung configuration			flugtauglich airworthy	Zahlenschloss combination lock	Dokumentenfach document holder	Trolley trolley	Seite page
	tool pockets	tool loops	Modul holder					
ABS	x	x	x		✓	✓		16
ABS	x	x	x		✓	✓		17
ABS	x	x	x		✓	✓	✓	19
PP		x				✓		22
PP	x					✓		23
PP	x					✓		24
PP	x					✓		24
PP	x					✓	✓	26
PP	x					✓	✓	26
PP	x					✓	✓	27
HDPE	x		x		✓	✓		32
HDPE	x		x		✓	✓	✓	33
Polyester	x					✓		36
Polyester	x					✓		37
Polyester	x							38
Polyester	x							39
Kunstleder   synthetic leather	x	x			✓			41
Lederfaserstoff   reclaimed leather		x						41
Lederfaserstoff   reclaimed leather		x						41
Lederfaserstoff   reclaimed leather		x						41
Kunstleder   synthetic leather	x							41
Kunstleder   synthetic leather	x							41
ABS	x							43
ABS	x							43



## **LÖSUNGEN FÜR DEN TRANSPORT IHRER PRODUKTE** TRANSPORT SOLUTIONS FOR YOUR PRODUCTS

So unterschiedlich die verschiedenen Einsatzbereiche in Unternehmen sind, um so individueller sind die Anforderungen an die technische Ausstattung der Mitarbeiter.

Während in der Vergangenheit die Werkzeugkiste oder die einfache Ledertasche mangels Alternative zum Einsatz kam, setzen wir bei B&W International auf maßgeschneiderte Lösungen für Elektriker, Mechatroniker, Ingenieure und Techniker.

Auch Ihre Produkte wie Messgeräte, Endoskope oder sensible Maschinenteile sind in unseren individuell ausstattbaren Koffern gut geschützt.

Due to the diverse applications in companies, there are many different demands on the technical equipment of the employees.

Whilst the past permitted little other than a simple, though sufficient, tool box or leather bag, we at B&W International develop customized solutions for electricians, mechanical engineers, craftsmen and technicians.

Your products such as measuring devices, endoscopes or sensitive machine parts, are well protected in our individually configurable cases.



Prägung | embossing



farbige Randeinfassung / Nähte  
coloured piping / seams



Domesticker | domesticker  
Rubber point tec.bags



individuelle, bedruckte Werkzeugtafeln  
individual tool boards and printing




produktspezifische Konturteile  
individual foam inlay



Firmenfarben  
special colors



# REPELLENT.BOARDS



## WERKZEUGTAFELN FÜR JEDEN KOFFER TOOL BOARDS FOR EVERY CASE

Leicht, feuchtigkeitsresistent und schmutzabweisend – das sind unsere neuen repellent.boards!  
Die herausnehmbaren Werkzeugtafeln sorgen jederzeit für Ordnung im Werkzeugkoffer. Je nach Gebrauch und Nutzen kann zwischen repellent.boards mit tool loops, pockets oder Modul-Werkzeughaltern gewählt werden. Ideal für alle, die eine individuelle Organisations- und Aufbewahrungslösung für ihren Koffer suchen!

Light, moisture resistant and dirt-repellent – these are our new repellent.boards! The removable tool boards keep your tool.case tidy at all times. Depending on use and benefits, you can choose between repellent.boards with tool loops, pockets or module tool sections. Ideal for everyone who is looking for an individual organisation and storage solution for their tool case!



**NEW!**

- 1 tool loops
- 2 tool pockets
- 3 Modul tool holders





### TOOL LOOPS (L)

Werkzeugtafeln mit elastischen Werkzeughalteschlaufen auf der Vorder- und Rückseite

tool boards with elastic loops on the front and back



### TOOL POCKETS (P)

Werkzeugtafeln mit Werkzeuginsteckfächern auf der Vorder- und Rückseite

tool boards with tool pockets on the front and back



### MODUL HOLDER (M)

Werkzeugtafeln mit MODUL-Werkzeugstecksystem auf der Vorder- und Rückseite

tool boards with MODUL tool board system for individual tool placement on the front and back

# ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

## ACCESSORIES & SPARE PARTS

Falls Sie gerne verschiedene Werkzeugtafeln in Ihrem Koffer haben möchten, Ihnen eine Werkzeugtafel kaputt gegangen ist oder Sie Ihre Bodenschale anders aufteilen bzw. mit einem Schaumstoffinlay ausstatten wollen – B&W bietet dies alles als Zubehör für die verschiedenen Koffer an.

Sollte Ihnen an Ihrem Werkzeugkoffer mal etwas kaputt gehen, liefern wir Ihnen gerne ein entsprechendes Ersatzteil. Egal ob Ihnen der Griff, das Zahlenschloss, die Verschlüsse, die Rollen oder der Teleskopgriff kaputt gehen – melden Sie sich bei uns und wir kümmern uns um den Versand des entsprechenden Ersatzteils an Sie.

If you would like to have different tool boards in your **tool.case**, you've got a broken tool board or you want to change the divisions of your bottom tray or equip it with a foam inlay – B&W offers all these things as accessories for the different **tool.cases**.

If it happens that something on your **tool.case** gets broken, we are happy to supply you with spare parts. Whether you got the handle, the combination lock, the shutters, the rollers or the telescopic handle broken – get in touch with us and we take care of the replacement.

### Werkzeugtafeln | Tool Boards



Deckel Vorderseite | lid front



Deckel Rückseite | lid back



Bodentafel | bottom board

#### LOOP-KIT (two boards)

Modell   Model	Art.-No.   Item No.	Modell   Model	Art.-No.   Item No.
base	4800148	go	4800154
flex	4800151	JET 3000	109.76

## Werkzeugtafeln | Tool Boards



Deckel Vorderseite | [lid front](#)



Deckel Rückseite | [lid back](#)



Bodentafel | [bottom board](#)

### POCKET-KIT (two boards)

Modell   Model	Art.-No.   Item No.
base	4800147
flex	4800150
go	4800153

Modell   Model	Art.-No.   Item No.
shark	109.90
rhino	109.93
JET 5000	109.77

Modell   Model	Art.-No.   Item No.
JET 6000	109.78
JUMBO 6600	4800363
JUMBO 6700	109.79

## Werkzeugtafeln | Tool Boards



Deckel Vorderseite | [lid front](#)



Deckel Rückseite | [lid back](#)



Bodentafel | [bottom board](#)

### MODUL-KIT (two boards)

Modell   Model	Art.-No.   Item No.
base	4800149
flex	4800152

Modell   Model	Art.-No.   Item No.
go	4800155
shark	109.92

Modell   Model	Art.-No.   Item No.
rhino	109.95

# ALUMINIUM DIVIDERS




## ALU-TRENNSTEG-SYSTEM ALUMINIUM DIVIDER SYSTEM

Das patentierte Aluminium-Trennsteg-System ermöglicht eine individuelle Unterteilung der Bodenschale durch extrem formstabile Trennstege aus Aluminium. Jeder Koffer ist bereits mit Trennstegen ausgestattet. Zusätzliche Trennstege sind als Zubehör lieferbar.

The patented aluminium divider system allows individual subdivision of the bottom case using extremely dimensionally stable aluminium dividers. Each case is already equipped with dividers. Additional dividers are available as accessories.



## Alu-Trennstege | Aluminium Dividers



### SET 3

Modell   Model	Art.-No.   Item No.
base	109.47
shark	109.47
JET 3000	109.47
JET 5000	109.47

### SET 4

Modell   Model	Art.-No.   Item No.
flex	109.48
go	109.48
rhino	109.48
JET 6000	109.48
JUMBO 6600	109.48
JUMBO 6700	109.48

## Schaumstoffeinsatz | Pre-cut Foam Inlay



### SI

Modell   Model	Art.-No.   Item No.
JET 3000	117.16/SI
JET 5000	117.17/SI
JET 6000	117.18/SI

Modell   Model	Art.-No.   Item No.
JUMBO 6600	117.20/SI
JUMBO 6700	117.19/SI

# PROFI.CASES



# PRODUCT FAMILY



	BASE	FLEX	GO
<b>Innenmaße  </b> internal dimensions	463 x 355 x 171 mm 18.2 x 14 x 6.7 inch	470 x 365 x 200 mm 18.5 x 14.4 x 7.9 inch	480 x 375 x 200 mm 18.9 x 14.8 x 7.9 inch
<b>Volumen  </b> volume	28,1 l   28.1 l	34,3 l   34.3 l	36 l   36 l
<b>Gewicht  </b> weight	5,2 kg   11.5 lbs	5,7 kg   12.6 lbs	7,4 kg   16.3 lbs
<b>Zuladung  </b> max. load	25 kg   55.1 lbs	30 kg   66.1 lbs	30 kg   66.1 lbs
<b>Seite  </b> page	16	17	19



ergonomischer Griff  
ergonomic handle



Bodengleiter  
bottom feet



Alu-Trennsteg-System  
aluminium divider system



Metallschloss  
metal lock



Zahlenschloss  
combination lock



Stoßkantenschutz  
rim protection



- 1 120.02/L – 111 tool loops
- 2 120.02/P – 37 tool pockets
- 3 120.02/M – 9 MODUL tool holders

## BASE (120.02)

- **Innenmaße | internal dimensions:**  
463 x 355 x 171 mm  
18.2 x 14 x 6.7 inch
- **Volumen | volume:** 28,1 l | 28.1 l
- **Gewicht | weight:** 5,2 kg | 11.5 lbs
- **Zuladung | max. load:** 25 kg | 55.1 lbs
- **Material | material:** ABS | ABS



**abschließbar**  
lockable



**Zahlenschloss**  
combination lock



**Stoßkanten-  
schutz**  
rim protection





- 1 120.03/L – 111 tool loops
- 2 120.03/P – 37 tool pockets
- 3 120.03/M – 9 MODUL tool holders

## **FLEX** (120.03)

- **Innenmaße | internal dimensions:**  
470 x 365 x 200 mm  
18.5 x 14.4 x 7.9 inch
- **Volumen | volume:** 34,3 l | 34.3 l
- **Gewicht | weight:** 6,3 kg | 13.9 lbs
- **Zuladung | max. load:** 30 kg | 66.1 lbs
- **Material | material:** ABS | ABS



**abschließbar**  
lockable



**Zahlschloss**  
combination lock



**Stoßkanten-  
schutz**  
rim protection

PROFI.CASES





- 1 120.04/L – 111 tool loops
- 2 120.04/P – 37 tool pockets
- 3 120.04/M – 9 MODUL tool holders

## GO (120.04)

- **Innenmaße | internal dimensions:**  
480 x 375 x 200 mm  
18.9 x 14.8 x 7.9 inch
- **Volumen | volume:** 36 l | 36 l
- **Gewicht | weight:** 8 kg | 17.6 lbs
- **Zuladung | max. load:** 30 kg | 66.1 lbs
- **Material | material:** ABS | ABS



**Teleskopgriff**  
telescopic handle



**Stoßkanten-  
schutz**  
rim protection



**abschließbar**  
lockable



**Zahlschloss**  
combination lock

# TOUGH.CASES



# PRODUCT FAMILY



	JET 3000	JET 5000	JET 6000
<b>Innenmaße  </b> internal dimensions	333 x 235 x 150 mm 13.1 x 9.3 x 5.9 inch	416 x 287 x 160 mm 16.3 x 11.3 x 6.3 inch	458 x 337 x 190 mm 18 x 13.3 x 7.5 inch
<b>Volumen  </b> volume	11,7 l   11.7 l	19,1 l   19.1 l	29,3 l   29.3 l
<b>Gewicht  </b> weight	2,8 kg   6.2 lbs	5,3 kg   11.7 lbs	6,9 kg   15.2 lbs
<b>Zuladung  </b> max. load	20 kg   44.1 lbs	25 kg   55.1 lbs	25 kg   55.1 lbs
<b>Seite  </b> page	22	23	24



	JUMBO 6600	JUMBO 6700
<b>Innenmaße  </b> internal dimensions	500 x 285 x 185 mm 19.7 x 11.2 x 7.3 inch	539 x 359 x 225 mm 21.2 x 14.1 x 8.9 inch
<b>Volumen  </b> volume	26,4 l   26.4 l	43,5 l   43.5 l
<b>Gewicht  </b> weight	7,0 kg   15.4 lbs	10,9 kg   24 lbs
<b>Zuladung  </b> max. load	25 kg   55.1 lbs	35 kg   77.1 lbs
<b>Seite  </b> page	26	27



ergonomischer Griff  
ergonomic handle



Clipsystem  
clip system



Alu-Trennsteg-System  
aluminium divider system



leichtgängiger Verschluss  
smooth latch



autom. Druckausgleichsventil  
auto air pressure compensation valve



Eigentumskennzeichnung möglich  
name plate possible

# JET 3000 / 117.16



1 117.16/L – 32 tool loops

## JET 3000 (117.16)

- **Innenmaße | internal dimensions:**  
333 x 235 x 150 mm  
13.1 x 9.3 x 5.9 inch
- **Volumen | volume:** 11,7 l | 11.7 l
- **Gewicht | weight:** 2,8 kg | 6.2 lbs
- **Zuladung | max. load:** 20 kg | 44.1 lbs
- **Material | material:** PP | PP



**Ösen für Vorhängeschloss**  
padlock eyelets



**flugtauglich**  
airworthy



**stapelbar**  
stackable



**extrem robust**  
extremely robust



**temperaturstabil**  
temperature resistant



1 117.17/P –  
34 tool pockets + 25 tool loops

## JET 5000 (117.17)

- **Innenmaße | internal dimensions:**  
416 x 287 x 160 mm  
16.3 x 11.3 x 6.3 inch
- **Volumen | volume:** 19,1 l | 19.1 l
- **Gewicht | weight:** 5,3 kg | 11.7 lbs
- **Zuladung | max. load:** 25 kg | 55.1 lbs
- **Material | material:** PP | PP



**Ösen für Vorhängeschloss**  
padlock eyelets



**flugtauglich**  
airworthy



**stapelbar**  
stackable



**extrem robust**  
extremely robust



**temperaturstabil**  
temperature resistant

# JET 6000 / 117.18



- 1 117.18/P (lid holder) – 42 tool pockets + 67 tool loops
- 2 **NEW!** 117.18/P-G (gas springs) – 42 tool pockets + 67 tool loops

## JET 6000 (117.18)

- **Innenmaße | internal dimensions:**  
458 x 337 x 190 mm  
18 x 13.3 x 7.5 inch
- **Volumen | volume:** 29,3 l | 29.3 l
- **Gewicht | weight:** 6,9 kg | 15.2 lbs
- **Zuladung | max. load:** 25 kg | 55.1 lbs
- **Material | material:** PP | PP



**Ösen für Vorhängeschloss**  
padlock eyelets



**flugtauglich**  
airworthy



**stapelbar**  
stackable



**extrem robust**  
extremely robust



**temperaturstabil**  
temperature resistant



**TOUGH.CASES**



# JUMBO 6600 / 117.20



- 1 117.20/P (lid holder) – 20 tool pockets + 16 tool loops
- 2 **NEW!** 117.20/P-G (gas springs) – 20 tool pockets + 16 tool loops

## JUMBO 6600 (117.20)

- **Innenmaße | internal dimensions:**  
500 x 285 x 185 mm  
19.7 x 11.2 x 7.3 inch
- **Volumen | volume:** 26,4 l | 26.4 l
- **Gewicht | weight:** 7,0 kg | 15.4 lbs
- **Zuladung | max. load:** 25 kg | 55.1 lbs
- **Material | material:** PP | PP



**Ösen für Vorhängeschloss**  
padlock eyelets



**flugtauglich**  
airworthy



**stapelbar**  
stackable



**extrem robust**  
extremely robust



**temperaturstabil**  
temperature resistant



**Teleskopgriff**  
telescopic handle

# JUMBO 6700 / 117.19



1 117.19/P –  
45 tool pockets + 94 tool loops

## JUMBO 6700 (117.19)

- **Innenmaße | internal dimensions:**  
539 x 359 x 225 mm  
21.2 x 14.1 x 8.9 inch
- **Volumen | volume:** 43,5 l | 43.5 l
- **Gewicht | weight:** 10,9 kg | 24 lbs
- **Zuladung | max. load:** 35 kg | 77.1 lbs
- **Material | material:** PP | PP



**Ösen für Vorhängeschloss**  
padlock eyelets



**flugtauglich**  
airworthy



**stapelbar**  
stackable



**extrem robust**  
extremely robust




**temperaturstabil**  
temperature resistant




**Teleskopgriff**  
telescopic handle

# TOUGH.CASES IN USE





# TOP.CASES



# PRODUCT FAMILY



	SHARK	RHINO
<b>Innenmaße</b>   internal dimensions	471 x 360 x 192 mm 18.5 x 14.2 x 7.6 inch	485 x 373 x 232 mm 19.1 x 14.7 x 9.1 inch
<b>Volumen</b>   volume	32,6 l   32.6 l	42 l   42 l
<b>Gewicht</b>   weight	6,3 kg   13.9 lbs	7,8 kg   17.2 lbs
<b>Zuladung</b>   max. load	30 kg   66.1 lbs	35 kg   77.1 lbs
<b>Seite</b>   page	32	33



ergonomischer Griff  
ergonomic handle



Kippschlösser  
cliplocks



Zahlenschloss  
combination lock



Deckelhalter  
lid holder

# SHARK / 115.03



- 1 115.03/P – 37 tool pockets
- 2 115.03/M – 9 MODUL tool holders

## SHARK (115.03)

• **Innenmaße | internal dimensions:**

471 x 360 x 192 mm  
18.5 x 14.2 x 7.6 inch

• **Volumen | volume:** 32,6 l | 32.6 l

• **Gewicht | weight:** 6,3 kg | 13.9 lbs

• **Zuladung | max. load:** 30 kg | 66.1 lbs

• **Material | material:** HDPE | HDPE



**abschließbar**  
lockable



**Zahlenschloss**  
combination lock



**flugtauglich**  
airworthy





- 1 115.04/P – 61 tool pockets
- 2 115.04/M – 23 tool pockets + 9 MODUL tool holders

## RHINO (115.04)

- **Innenmaße | internal dimensions:**  
485 x 373 x 232 mm  
19.1 x 14.7 x 9.1 inch
- **Volumen | volume:** 42 l | 42 l
- **Gewicht | weight:** 7,8 kg | 17.2 lbs
- **Zuladung | max. load:** 35 kg | 77.1 lbs
- **Material | material:** HDPE | HDPE



**abschließbar**  
lockable



**Zahlschloss**  
combination lock



**flugtauglich**  
airworthy



**Teleskopgriff**  
telescopic handle

# TEC.BAGS



# PRODUCT FAMILY



	SERVICE	MOVE
<b>Innenmaße</b>   internal dimensions	440 x 320 x 180 mm 17.3 x 12.6 x 7.1 inch	320 x 420 x 90 mm 12.6 x 16.5 x 3.5 inch
<b>Volumen</b>   volume	25,3 l   25.3 l	34,6 l   34.6 l
<b>Gewicht</b>   weight	2,7 kg   6.0 lbs	2,3 kg   5.1 lbs
<b>Zuladung</b>   max. load	12 kg   26.5 lbs	12 kg   26.5 lbs
<b>Seite</b>   page	36	37



	CARRY	WORK
<b>Innenmaße</b>   internal dimensions	390 x 285 x 195 mm 15.4 x 11.2 x 7.7 inch	400 x 240 x 190 mm 15.7 x 9.4 x 7.5 inch
<b>Volumen</b>   volume	21,7 l   21.7 l	18,2 l   18.2 l
<b>Gewicht</b>   weight	1 kg   2.2 lbs	2 kg   4.4 lbs
<b>Zuladung</b>   max. load	12 kg   26.5 lbs	12 kg   26.5 lbs
<b>Seite</b>   page	38	39



repellent boards  
repellent boards



hochwertige Reißverschlüsse  
high-quality zippers



1 116.01 – 23 tool pockets + 2 rows tool loops

## SERVICE (116.01)

● **Innenmaße | internal dimensions:**

440 x 320 x 180 mm

17.3 x 12.6 x 7.1 inch

● **Volumen | volume:** 25,3 l | 25.3 l

● **Gewicht | weight:** 2,7 kg | 6.0 lbs

● **Zuladung | max. load:** 12 kg | 26.5 lbs

● **Material | material:** Polyester | polyester





1 116.02 – 16 tool pockets + 2 rows tool loops

## MOVE (116.02)

- **Innenmaße | internal dimensions:**  
320 x 420 x 90 mm  
12.6 x 16.5 x 3.5 inch
- **Volumen | volume:** 34,6 l | 34.6 l
- **Gewicht | weight:** 2,3 kg | 5.1 lbs
- **Zuladung | max. load:** 12 kg | 26.5 lbs
- **Material | material:** Polyester | polyester





① 116.03 – 15 tool pockets + 23 tool loops

## CARRY (116.03)

- **Innenmaße | internal dimensions:**  
390 x 285 x 195 mm  
15.4 x 11.2 x 7.7 inch
- **Volumen | volume:** 21,7 l | 21.7 l
- **Gewicht | weight:** 1 kg | 2.2 lbs
- **Zuladung | max. load:** 12 kg | 26.5 lbs
- **Material | material:** Polyester | polyester





1 116.04 – 15 tool pockets + 8 tool loops

## WORK (116.04)

- **Innenmaße | internal dimensions:**  
400 x 240 x 190 mm  
15.7 x 9.4 x 7.5 inch
- **Volumen | volume:** 18,2 l | 18.2 l
- **Gewicht | weight:** 2 kg | 4.4 lbs
- **Zuladung | max. load:** 12 kg | 26.5 lbs
- **Material | material:** Polyester | polyester



PROFI.BAGS





# PRODUCT FAMILY



	GAMMA – 207.03	MARS – 201.01
<b>Innenmaße  </b> internal dimensions	430 x 320 x 190 mm 16.9 x 12.6 x 7.5 inch	450 x 330 x 200 mm 17.7 x 13.0 x 7.9 inch
<b>Volumen  </b> volume	26,1 l   26.1 l	29,7 l   29.7 l
<b>Gewicht  </b> weight	2,8 kg   6.2 lbs	3,5 kg   7.7 lbs
<b>Ausstattung  </b> configuration	10 tool pockets + 35 tool loops	48 tool loops
<b>Material  </b> material	Kunstleder   synthetic leather	Lederfaserstoff   reclaimed leather



	JUPITER – 202.02	SATURN – 204.04
<b>Innenmaße  </b> internal dimensions	420 x 260 x 170 mm 16.5 x 10.2 x 6.7 inch	220 x 250 x 140 mm 8.7 x 9.8 x 5.5 inch
<b>Volumen  </b> volume	16,8 l   16.8 l	7,7 l   7.7 l
<b>Gewicht  </b> weight	2,8 kg   6.2 lbs	1,1 kg   2.4 lbs
<b>Ausstattung  </b> configuration	24 tool loops	18 tool pockets
<b>Material  </b> material	Lederfaserstoff   reclaimed leather	Lederfaserstoff   reclaimed leather



	SOLAIRE – 206.53	MERKUR – 206.54
<b>Innenmaße  </b> internal dimensions	680 x 320 mm 26.8 x 12.6 inch	790 x 320 mm 31.1 x 12.6 inch
<b>Ausstattung  </b> configuration	15 tool pockets	20 tool pockets
<b>Material  </b> material	Kunstleder   synthetic leather	Kunstleder   synthetic leather

# L-BOXX



# PRODUCT FAMILY

## LS-BOXX 306 – 118.01

<b>Innenmaße</b>   internal dimensions	400 x 100 + 50 + 50 x 310 mm 15.7 x 3.9 + 2 + 2 x 12.2 inch
<b>Volumen</b>   volume	24,8 l   24.8 l
<b>Gewicht</b>   weight	5,8 kg   12.8 lbs
<b>Material</b>   material	ABS   ABS



## L-BOXX 136 FG – 118.02










<b>Innenmaße</b>   internal dimensions	400 x 100 x 310 mm 15.7 x 3.9 x 12.2 inch
<b>Volumen</b>   volume	12,4 l   12.4 l
<b>Gewicht</b>   weight	3,2 kg   6,9 lbs
<b>Material</b>   material	ABS   ABS
<b>Schultergurt</b>   shoulder strap	118.03



LIGHT.SOLUTIONS



# PRODUCT FAMILY

Typ type		Helligkeit (Lumen) brightness (Lumen)	Größe (mm) size (mm)				Gewicht (g) weight (g)	IP IP	Seite page	
			Länge length	x	Breite width	x				Höhe height
HL250SU		250	97	x	45	x	35	102	IP54	46
HL235B		235	72	x	53	x	42	194		47
WL100U		100	26	x	36	x	213	70		48
WL300U		300	63	x	34	x	124	172	IP54	49
WL500U		500	39	x	53	x	333	248		50
WL600U		500	74	x	68	x	377	243	IP54	51
WL700U		700	92	x	86	x	72	388	IP65	52
FL150B		150	22	x	22	x	159	84	IP54	53
FL260B		260	35	x	35	x	165	166	IP68	54
FL550U		550	43	x	43	x	188	244	IP6X	55



# HEAD LAMP / HL250SU



COB LED Vorderseite  
Front COB LED



Sensortouch  
Motion activated switch



Adapter inbegriffen  
Includes CE listed adapter

## HEAD LAMP (HL250SU)

- **Größe | size:**  
97 x 45 x 35 mm  
3.8 x 1.8 x 1.4 inch
- **Gewicht | weight:** 102 g | 0.22 lbs
- **Helligkeit | brightness:** 250 Lumen
- **Akku | battery:** 3,8V 1600mAh Li-Polymer
- **Prüfklasse | class:** IP54
- **Nutzungsdauer\* | run time\*:**  
bis zu 2,5 Stunden  
approx. 2,5 hours





individuell 90° schwenkbar  
pivotable by 90°



Batteriefach an der Rückseite  
rear battery pack




Infrarot Sensor  
infrared sensor

## HEAD LAMP (HL235B)

- **Größe | size:**  
72 x 53 x 42 mm  
2.8 x 2.1 x 1.7 inch
- **Gewicht | weight:** 194 g | 0.4 lbs
- **Helligkeit | brightness:** 235 Lumen
- **Akku | battery:** 3 x 1.5V AA
- **Nutzungsdauer\* | run time\*:**  
bis zu 12 Stunden  
approx. 12 hours



# WORK LIGHT / WL100U




## WORK LIGHT (WL100U)

- **Größe | size:**  
26 x 36 x 213 mm  
1.0 x 1.4 x 8.4 inch
- **Gewicht | weight:** 70 g | 0.15 lbs
- **Helligkeit | brightness:** 100 Lumen
- **Akku | battery:** 3.7V 750mAh Li-Ionen
- **Nutzungsdauer\* | run time\*:**  
bis zu 3 Stunden  
approx. 3 hours







Drehbarer Haken  
Swivel hook



Schwenkbarer Magnetarm  
Magnetic swivel arm



180° schwenkbar  
180° pivotable

## WORK LIGHT (WL300U)


- **Größe | size:**  
63 x 34 x 124 mm  
2.5 x 1.3 x 4.9 inch
- **Gewicht | weight:** 172 g | 0.38 lbs
- **Helligkeit | brightness:** 300 Lumen
- **Akku | battery:** 3.7V 1600mAh Li-Ionen
- **Prüfklasse | class:** IP54
- **Nutzungsdauer\* | run time\*:**  
bis zu 2 Stunden  
approx. 2 hours



# WORK LIGHT / WL500U



Magnetfuß  
magnetic base



180° schwenkbar  
180° pivotable



180° Drehbar  
180° Rotatable

## WORK LIGHT (WL500U)

- **Größe | size:**  
39 x 53 x 333 mm  
1.5 x 2.1 x 13.1 inch
- **Gewicht | weight:** 248 g | 0.55 lbs
- **Helligkeit | brightness:** 500 Lumen
- **Akku | battery:** 3.7V 3350mAh Li-Ionen
- **Nutzungsdauer\* | run time\*:**  
bis zu 3 Stunden  
approx. 3 hours





Magnetklemme mit Haken  
Magnet clips with swivel hooks



Batteriestandanzeige  
Battery capacity indicator



Einfache Ladefunktion  
Easy charging function

## WORK LIGHT (WL600U)


- **Größe | size:**  
74 x 68 x 377 mm  
2.9 x 2.7 x 14.8 inch
- **Gewicht | weight:** 243 g | 0.55 lbs
- **Helligkeit | brightness:** 500 Lumen
- **Akku | battery:** 3.7V 4400mAh Li-Ionen
- **Prüfklasse | class:** IP54
- **Nutzungsdauer\* | run time\*:**  
bis zu 2 Stunden  
approx. 2 hours




# WORK LIGHT / WL700U



180° schwenkbar  
180° pivotable



Powerbank-Funktion  
power bank function




Magnetfuß  
magnetic base

## WORK LIGHT (WL700U)

- **Größe | size:**  
92 x 86 x 72 mm  
3.6 x 3.4 x 2.8 inch
- **Gewicht | weight:** 388 g | 0.86 lbs
- **Helligkeit | brightness:** 700 Lumen
- **Akku | battery:** 3.7V 5200mAh Li-Ionen
- **Prüfklasse | class:** IP65
- **Nutzungsdauer\* | run time\*:**  
bis zu 2,5 Stunden  
approx. 2.5 hours





## FLASH LIGHT (FL150B)

- **Größe | size:**  
22 x 22 x 159 mm  
0.9 x 0.9 x 6.3 inch
- **Gewicht | weight:** 84 g | 0.19 lbs
- **Helligkeit | brightness:** 150 Lumen
- **Akku | battery:** 2 x 1.5V AAA
- **Prüfklasse | class:** IP54
- **Nutzungsdauer\* | run time\*:**  
bis zu 4 Stunden  
approx. 4 hours




# FLASH LIGHT / FL260B



Bis 2m wasserdicht  
2m Waterproof



Leichter Batteriewechsel  
Easy battery change



Gummierter Griff  
Rubberized grip

## FLASH LIGHT (FL260B)


- **Größe | size:**  
35 x 35 x 165 mm  
1.4 x 1.4 x 6.5 inch
- **Gewicht | weight:** 166 g | 0.37 lbs
- **Helligkeit | brightness:** 260 Lumen
- **Akku | battery:** 4 x 1.5V AAA
- **Prüfklasse | class:** IP68
- **Nutzungsdauer\* | run time\*:**  
bis zu 2,5 Stunden  
approx. 2.5 hours




## FLASH LIGHT / FL550U



Bis 2m wasserdicht  
2m Waterproof



Einfaches Aufladen  
Easy charging



Gummierter Griff  
Rubberized grip

## FLASH LIGHT (FL550U)

- **Größe | size:**  
43 x 43 x 188 mm  
1.7 x 1.7 x 7.4 inch
- **Gewicht | weight:** 244 g | 0.54 lbs
- **Helligkeit | brightness:** 550 Lumen
- **Akku | battery:** 3.7V 2500mAh Li-polymer
- **Prüfklasse | class:** IP68
- **Nutzungsdauer\* | run time\*:**  
bis zu 3,5 Stunden  
approx. 3.5 hours



# OUTDOOR.CASES

- Koffer hergestellt aus Polypropylen (PP)
  - superstabil und stapelbar
  - staubdicht und wasserdicht nach IP67
  - STANAG 4280, DEF STAN 8-41 und ATA 300 zertifiziert
  - 30 Jahre Garantie
  - in verschiedenen Größen erhältlich
- 
- impact-resistant cases made of polypropylene (PP)
  - very stable and stackable
  - dustproof and waterproof (IP67 certified)
  - certified with the STANAG 4280, DEF STAN 81-41 and ATA 300 standards
  - 30 year warranty
  - available in different sizes





# SIZES AND CONFIGURATIONS

Typ type	Innenmaße (L x B x H, mm) internal dimensions (L x W x H, inch)						Gewicht (kg) weight (kg)	Volumen(L) volume (l)	Farben colors	Trolley trolley	
				Boden bottom	Deckel lid						
200	135 5.3	x	75 3.0	x	20 0.8				■ ■		
500	205 8.1	x	145 5.7	x	80 3.1	60 2.4	20 0.8	0,5	2,3	■ ■	
1000	250 9.8	x	175 6.9	x	95 3.7	70 2.8	25 1.0	0,7	4,1	■ ■ ■ ■	
2000	250 9.8	x	175 6.9	x	155 6.1	130 5.1	25 1.0	0,9	6,6	■ ■	
3000	330 13.0	x	235 9.3	x	150 5.9	110 4.3	40 1.6	1,7	11,7	■ ■ ■ ■	■
4000	385 15.2	x	265 10.4	x	165 6.5	120 4.7	45 1.8	2,3	16,6	■ ■	
5000	430 16.9	x	300 11.8	x	170 6.7	125 4.9	45 1.8	2,9	22,1	■ ■ ■ ■	■
5500	430 16.9	x	300 11.8	x	300 11.8	255 10.0	45 1.8	4,0	37,9	■ ■	
6000	475 18.7	x	350 13.8	x	200 7.9	150 5.9	50 2.0	3,9	32,6	■ ■ ■	
6040	475 18.7	x	350 13.8	x	130 5.1	150 5.9	50 2.0	3,9	32,6	■	
6500	585 23.0	x	415 16.3	x	210 8.3	80 2.0	50 2.0	3,3	21,0	■	
6600	500 19.7	x	285 11.2	x	185 7.3	145 5.7	40 1.6	5,3	26,0	■	✓
6700	535 21.1	x	360 14.2	x	225 8.9	175 6.9	50 2.0	6,8	42,8	■ ■ ■	✓
6800	585 23.0	x	410 16.1	x	295 11.6	245 9.6	50 2.0	8,7	70,9	■	✓
7800	770 30.3	x	540 21.3	x	380 15.0	310 12.2	70 2.8	13,0	157,0	■	✓



## SI - SCHAUMSTOFFEINSATZ SI - SPONGE INSERT

würfelförmig vorgestanzter Schaumstoffeinsatz im Kofferboden und Noppenschaum im Deckel

removable cubed pre-cut foam insert allow for precision customization, robust egg-crate foam in the lid for full shock resistant protection



## RPD - VARIABLE FACHEINTEILUNG RPD - PADDED DIVIDERS

gepolsterter Koffereinsatz aus abwaschbarem Gewebematerial mit variabler Facheinteilung mittels Klett und Flausch im Boden und Noppenschaum im Deckel.

fully configurable padded partition insert made of washable, heavy duty fabric with hook-and-loop attachments, robust egg-crate foam in the lid

# TERMS & CONDITIONS



## LIEFERBEDINGUNGEN

innerhalb Deutschland frei Haus, inkl. Verpackung  
Kleinstaufträge unter EUR 500,- Netto-Warenwert  
werden mit einer Frachtkostenpauschale von  
EUR 8,- belastet.

## ZAHLUNGSKONDITIONEN

30 Tage netto, ab Rechnungsdatum

## MUSTERANFERTIGUNG

Musterlieferungen werden grundsätzlich in Rechnung  
gestellt. Bei Sonderanfertigungen ist eine Rücknahme  
nicht möglich. Gutschrift erfolgt bei einwandfreier  
portofreier Rücksendung von Katalogware.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Empfang zu  
prüfen und Mängel sofort schriftlich anzuzeigen. Nach  
unserer Wahl können wir unter Ausschluss weiterer  
Gewährleistungsansprüche des Kunden den Mangel  
beseitigen oder Ersatz liefern. Bei sachgemäßer  
Behandlung beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre  
auf Material oder Fertigungsfehler.

**Diese Bestimmungen ersetzen nicht die  
allgemeinen Bestimmungen unserer AGB.**

## TERMS OF DELIVERY

by agreement

## TERMS OF PAYMENT

by agreement

## MANUFACTURING OF SAMPLES

Tool costs will be generally invoiced, return of  
customised products is not permitted, credit note  
will be issued for returned standard items in good  
condition and original packaging.

## TERMS OF WARRANTY

The customer must inspect the goods immediately  
upon receipt and inform B&W in writing with any faults  
or defects in workmanship. Warranty: 2 years for  
appropriate use

**These terms do not replace the general terms  
and conditions.**



# INLANDSVERTRETUNGEN NATIONAL AGENCIES

01

**Stephan Willer  
Oscar Siebert KG**

Elmenhorster Str. 14g  
23863 Bargfeld-Stegen  
Tel.: 0049-4532-7097  
Fax: 0049-4532-5844  
service@os-kg.de  
www.os-kg.de  
PLZ-Gebiet: 17033-25999

02

**Werksvertretung Hillebrand e.K.**

Henriette-Davidis-Weg 50  
45549 Sprockhövel  
Tel.: 0049-2339-1272478  
Fax: 0049-2339-1272481  
wohillebrand@t-online.de  
PLZ-Gebiet: 32049-33829, 34414-34439,  
40210-48432, 48477, 48485, 48493-48496,  
48565-48739, 50126-53949, 57072-59969

04

**Jürgen Krämer**

Gartenstraße 61  
70771 Leinfelden/Echterdingen  
Tel.: 0049-711-796476  
Fax: 0049-711-7977311  
j.kraemer.l-e@t-online.de  
PLZ-Gebiet: 70173-74679, 749...  
75172-76599, 77652-79879,  
88045-89299, 89518-89619

05

**Layer OHG Handelsvertretungen**

Bickenbacher Str. 50  
64342 Seeheim-Jugenheim  
Tel.: 0049-6257-86960  
Fax: 0049-6257-869629  
info@layer-ohg.de  
www.layer-ohg.de  
PLZ-Gebiet: 34117-34329, 34369-36399,  
37213-37218, 37235-37299, 54290-56869,  
60308-69518, 74706-75059, 76646-76891,  
97877-97957 und Luxemburg

06/08

**Alexander Dehnert  
Industriervertretungen e.K.**

Sokelantstr. 23  
30165 Hannover  
Tel.: 0049-511-6490208  
Fax: 0049-511-6498455  
info@dehnert-iv.de  
www.dehnert-iv.de  
PLZ-Gebiet: 10115-16949,  
29221-31868, 34346-34359,  
37073-37199, 37359-39649

07

**Edwin Benischke Werksvertretungen**

Grasiger Weg 11  
90518 Altdorf  
Tel.: 0049-9187-959554  
Fax: 0049-9187-808296  
edwin.benischke@onlinehome.de  
PLZ-Gebiet: 90402-93499, 94344-94350,  
94353-94362, 94365-94379,  
95028-97859

10

**Pasquale Cantatore**

St.-Stefan-Straße 48  
86316 Friedberg / Haberskirch  
Tel.: 0049-821-6070380  
Fax: 0049-821-6070113  
cantatore-mpc@arcor.de  
PLZ-Gebiet: 80331-87789, 89312-89447,  
94032-94342, 94351, 94363,  
94405-94579

11


**Handelsvertretung Ralf Saul**

Hochtanger Weg 27  
26160 Bad Zwischenahn  
Tel.: 0049-4403-9100972  
Fax: 0049-4403-9100973  
ralf-saul@t-online.de  
www.handelsvertretung-saul.de  
PLZ-Gebiet: 26121-28879, 49074-49849,  
48455-48465, 48480, 48488,  
48499-48531

14

**Handelsvertretung CDH  
Andreas Bauch**

Auenblick 46  
08371 Glauchau  
Tel.: 0049-3763-15996  
Fax: 0049-3763-15997  
Mob.: 0049-170-2778657  
ab-info.bauch@t-online.de  
PLZ-Gebiet: 03, 04890-04999,  
01940-01999, 02930-02999, 08, 09,  
04700-04779, 04850-04889,  
01000-01939, 02000-02929, 98, 99,  
37200-37212, 37308, 37351, 37327,  
37318, 37355, 37359, 07,  
96 (nur Sonneberg), 06, 04000-04699,  
04780-04849



# AUSLANDSVERTRETUNGEN INTERNATIONAL AGENCIES





**Niederlande | Netherland**  
 GEDORE Technag B.V.  
 Phone: +31 172 42 73 30  
 Fax: +31 172 42 73 60  
 info@technag.nl | www.technag.nl



**Österreich | Austria**  
 GEDORE Austria GmbH  
 Phone: +43 3174 36 36  
 Fax: +43 3174 36 38 320  
 verkauf@gedore.at | www.gedore.at



**Luxemburg | Luxembourg**  
 Handelsvertretung Layer OHG  
 Phone: +49 6257 86 96 0  
 Fax: +49 6257 86 96 29  
 info@layer-ohg.de | www.layer-ohg.de



**Belgien | Belgium**  
 Raoul Toussaint N.V./S.A.  
 Phone: +32 52 38 19 50  
 Fax: +32 52 37 45 09  
 info@toussaint.be | www.toussaint.be



**Finnland | Finland**  
 Työkalutuonti QY  
 Phone: +358 9 348 422  
 Fax: +358 9 348 42 100  
 roni@tkt.fi | www.tkt.fi



**Norwegen | Norway**  
 Teecon Spezialkofferter AS  
 Phone: +47 226 591 90  
 Fax: +47 226 598 33  
 mail@teecon.no | www.teecon.no



**Ci Distribution South**  
 Specialist Rugged Team  
 Phone: +44 1256 378 208  
 Rugged@cidistribution.com  
 www.cidistribution.com



**Dänemark | Denmark**  
 Diesella A/S  
 Phone: +45 76 33 88 88  
 Fax: +45 76 33 88 99  
 info@diesella.dk | www.diesella.dk



**Spanien | Spain**  
 B&W Maletas Industriales S.L.  
 Phone: +34 936 47 64 84  
 Fax: +34 936 47 64 83  
 comercial@kitther.com | www.kitther.com



**Italien | Italy**  
 T.W.S. srl  
 Phone: +39 331 25 95 81  
 Fax: +39 331 25 86 59  
 info@twssrl.net | www.twssrl.net



**Polen | Poland**  
 Gedore Polska Sp. zo.o  
 Phone: +48 32 738 40 10  
 Fax: +48 32 738 40 20  
 gedore@gedore.pl | www.gedore.pl



**Schweiz | Switzerland**  
 Karl Ernst AG  
 Phone: +41 44 271 15 85  
 info@karlernstag.ch  
 www.karlernstag.ch



**Griechenland | Greece**  
 International of Tools & Abrasives Ltd.  
 Phone: +30 210 612 18 10 - 12  
 Fax: +30 210 612 10 69  
 cbarberis@italtd.gr | www.italtd.gr



**Tschechische Rep. | Czech Rep.**  
 ALFAVARIA Group s.r.o  
 Phone: +420 485 100 303  
 Fax: +420 485 103 812  
 alfavaria@alfavaria.cz | www.alfavaria.cz



**Russland | Russia**  
 Norgau Russland GmbH  
 Phone: +7 495 748 2000  
 Fax: +7 495 938 2847  
 info@gedore.ru | www.gedore.ru



**Slowenien | Slovenia**  
 UNIOR d.d  
 Phone: +386 3 75 78 155  
 bostjan.buh@unior.si  
 www.uniortools.com



**Serbien | Serbia**  
 UNIOR TEOS ALATI d.o.o  
 Phone: +381 11 7 440 330  
 Fax: +381 11 7 440 850  
 office@uniorteos.com  
 www.uniorteos.com



**Australien | Australia**  
 Mektronics Australia Pty Ltd.  
 Phone: +61 2 9674 9694  
 Fax: +61 2 9674 8992  
 sales@mektronics.com.au  
 www.mektronics.com.au



**Ver. Staaten von Amerika | USA**  
 B&W North America  
 Phone: +1 734 7 44 55 66  
 Fax: +1 734 7 44 55 68  
 contact@b-w-international.com  
 www.b-w-international.com

## 1 DEUTSCHLAND | GERMANY

B&W International GmbH  
Junkendiek 5  
49479 Ibbenbüren  
Germany

fon +49 (0) 5451 89 46 - 0  
fax +49 (0) 5451 89 46 444  
info@b-w-international.com

## 2 SPANIEN | SPAIN

B&W Maletas Industriales S.L.  
Carrer Progrès, 2B  
08850 Gavà (BCN)

fon +34 (0) 93 647 64 84  
fax +34 (0) 93 647 64 83  
spain@b-w-international.com

## 3 NORD AMERIKA | NORTH AMERICA

B&W North America  
12200 Farmington Rd.  
Livonia, MI 48150 (USA)

fon +1 (0) 734 7 44 55 66  
fax +1 (0) 734 7 44 55 68  
usa@b-w-international.com

## 4 CHINA | CHINA

B&W Jiaxing Co., LTD.  
No. 997 Fenghua Road  
Jiaxing 314036  
ZheJiang, P.R. China

fon +86 (0) 573 8269 3528  
fax +86 (0) 573 8269 3530  
info@b-w-international.com.cn


## 5 INDIEN | INDIA

B&W International India  
Cabin No. C-6, 1st Floor, Plus offices,  
india@b-w-international.com  
Landmark Cyber Park, Sector -67,  
Gurugram - 122018, Haryana, India

fon +91 (0) 989 11 140 05  
india@b-w-international.com

## 6 AUSTRALIEN | AUSTRALIA

B&W International Australia  
australia@b-w-international.com







1

2

5

4

6

# NOTES

A large grid of small dots arranged in approximately 30 rows and 30 columns, intended for taking notes.

