

ViewSonic VG1655 - LED-Monitor - 40.6 cm (16")

(15.6" sichtbar) - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 800:1 - 6.5 ms - Mini HDMI - 2xUSB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VG1655
EAN/UPC	0766907007091



Beschreibung

Der ViewSonic VG1655 ist ein portabler 16 Zoll Full HD-Monitor, der sich perfekt für das mobile Arbeiten eignet. Erweitern Sie den Bildschirm von Smartphones, Tablets oder Laptops für mobile Arbeit, Einzelpräsentationen oder Freizeitunterhaltung. Die beiden universellen USB-Anschlüsse vom Typ C bieten eine Einkabellösung für die Übertragung von audiovisuellen und Stromsignalen. Der einstellbare breite Standfuß und die Schwenkmöglichkeit unterstützen Ihre Effizienz. Mit der rutschfesten Abdeckung, dem Edelstahlgehäuse, dem Aluminiumständer und dem gehärteten Bildschirm wird Zuverlässigkeit im Design verkörpert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VG1655 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 40.6 cm (16")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 40.6 cm (16")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	800:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6,5 ms (grau-zu-grau)
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	Mini HDMI, 2xUSB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Pivot (Rotation), Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	35.5 cm x 1.6 cm x 22.3 cm
Gewicht	800 g
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, cTUVus, CEC, Mexico Energy label, Mexico CoC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	40.6 cm (16")
Sichtbare Bildfläche	39.6 cm (15.6")
Integrierte Peripheriegeräte	USB-C-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	800:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	6,5 ms (grau-zu-grau)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Frame Rate Control (FRC), Blaulichtfilter-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.5 cm x 1.6 cm x 22.3 cm - ohne Fuß
Gewicht	800 g

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	0.8 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	Mini HDMI Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) 2 x USB-C 3.1 Upstream
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	-20/+60

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Reinigungstuch, Schutzabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x mini-HDMI-Kabel 1 x Kabel USB-C auf USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, cTUVus, CEC, Mexico Energy label, Mexico CoC

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	6.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	7.3 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 35.5 cm - Tiefe: 1.6 cm - Höhe: 22.3 cm - Gewicht: 800 g Mit Fuß - Breite: 35.5 cm - Tiefe: 1.6 cm - Höhe: 22.3 cm - Gewicht: 800 g
----------------------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	44 cm
Transporttiefe	8.9 cm
Transporthöhe	28.8 cm
Transportgewicht	800 g

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.