

ASUS VA279HAE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 6 ms - HDMI - VGA

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM04JI-B02370
EAN/UPC	4718017160902



Beschreibung

ASUS VA279HAE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 6 ms - HDMI, VGA

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VA279HAE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3112 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.26 cm x 19.494 cm x 43.055 cm
Gewicht	4.6 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3112 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology, ASUS EyeCare Technology, Farbtemperatur Auswahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.26 cm x 19.494 cm x 43.055 cm - mit Fuß
Gewicht	4.6 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA HDMI
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	40 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 62.26 cm - Tiefe: 19.494 cm - Höhe: 43.055 cm - Gewicht: 4.6 kg Ohne Fuß - Breite: 62.26 cm - Tiefe: 5.66 cm - Höhe: 37.265 cm - Gewicht: 3.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69.8 cm
Transporttiefe	13.8 cm
Transporthöhe	45.5 cm
Transportgewicht	6.1 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.