

# LG UltraWide 34WQ75X-B - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	34WQ75X-B.AEU
EAN/UPC	8806091660619



## Beschreibung

LG UltraWide 34WQ75X-B - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraWide 34WQ75X-B - LED-Monitor - gebogen - 86.72 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.72 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 220-240 V
Farbe	Schwarz

Gewicht	8.6 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CB, ERP, UL/cUL, TUV-TYPE

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.72 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub, Ethernet-Netzwerkadapter
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Auto Brightness Control, Flicker Safe, Reader Mode, PBP, Motion Blur Reduction, MaxxAudio, Intelligente Energiespartechnologie, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), sRGB Color Space, Color Weakness Mode, One Click Stand, Super Resolution+, Motion Picture Response Time (MPRT), Auto Input Switch
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	- mit Fuß
Gewicht	8.6 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
-----	-----------------------

Ausgangsleistung/Kanal	7 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x HDMI 2.0   DisplayPort 1.4   USB-C (bis zu 90 W)   LAN   4 x USB 3.0 Downstream   USB 2.0 Upstream
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Höheneinstellung	110 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x DisplayPort-Kabel   1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CB, ERP, UL/cUL, TUV-TYPE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	51 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	180 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, LG On-Screen Control
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Gewicht: 8.6 kg   Ohne Fuß - Gewicht: 6.7 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportgewicht	11.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.