



## 27P2C

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Voller Komfort und Konnektivität eines 27-Zoll-Full-HD-Monitors mit USB-C und KVM



3 SIDED  
FRAMELESS



ADJUSTABLE  
STAND



FLICKER FREE



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



USB HUB



TILT



USB C



### Ergonomie

Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.



### USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung. Darüber hinaus sorgt USB 3.1 für eine blitzschnelle Datenübertragung, sodass sogar ein 4K-Film in weniger als einer Minute übertragen werden kann.



### KVM

Teilen Sie eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor für mehrere Computer mit KVM-Switch-Hardware.

### Wide viewing angle

Das Merkmal "Wide Viewing Angle" ermöglicht eine exakte Farbdarstellung bei einem großen Betrachtungswinkel von bis zu 178°. Auf diese Weise werden die Farben unabhängig von Ihrer Blickrichtung stets perfekt dargestellt.

### Pivot

Dank der Schwenkfunktion ist der P2 vom Querformat um 180° in das Hochformat drehbar, was besonders beim Desktop Publishing sehr praktisch ist.

### Drei-Jahres-Garantie

AOC steht hinter der Qualität jedes einzelnen Monitors und bietet daher eine großzügige Drei-Jahres-Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit werden alle AOC-Displays mit Herstellungsfehlern oder fehlerhaften Komponenten repariert oder ohne zusätzliche Kosten ersetzt. Lesen Sie dazu die [komplette AOC-Garantieerklärung](#).

Allgemein	
Modellname	27P2C
EAN	4038986187336
Produktlinie	Pro-Line
Serie	P2
Kanal	B2B
Klassifizierung	Superheld
Abschnitt	Profianwender
Veröffentlichungsdatum	2020-06-30T22:00:00+00:00

Screen	
Auflösung	1920x1080
Abtastfrequenz	75Hz
Bildschirmgröße (Zoll)	27 inch
Bildschirmgröße (cm)	68.6 cm
Gewölbt/Flach	Nein
Hintergrundbeleuchtung	WLED
LCD-Technologie	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Displayfarben	16,7 Millionen
Panelfarben in Bits	8
sRGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	100
Adobe RGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	73
NTSC-Abdeckung (%) (CIE 1931)	72 %
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	597.888 (H) X 336.312(V) mm mm
Pixelabstand	0.3114
Pixel pro Zoll	81
Abtastfrequenz	"HDMI1.4/DP1.2/USB C : 30 -85KHz (H) HDMI1.4/DP1.2/USB C : 48 -75 Hz (V)"
Reaktionszeit (GtG)	4 ms
Kontrast (statisch)	1000:1
Kontrast (dynamisch)	50M:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 °
Hartglas	Antiglare + 3H
OSD Sprachen	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Äußeres	
Farbe	Schwarz
Blendentyp	Rahmenlos
Abnehmbarer Ständer	✓

Ergonomie	
Vesa	100 x 100
Neigen	-5~35° °
Drehen	180 °
Neigen	✓
Höhenverstellung	150mm

## Konnektivität

Anschlüsse	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (DP Alt-Modus)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
USB-Anschlüsse	USB 3.2 (Gen1) x 4
USB-Hub	✓
USB-Ausgänge	4
USB-Schnell-Ladung	✓
KVM	✓

## Multimedia

Audioeingang	Line in
Lautsprecher	2 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

## Merkmale

Sync-Technologie	AdaptiveSync
Flicker Free	✓
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Kensington-Schloss	✓

## Sustainability

HF	✓
Gehäuse PVC/BRF-Frei	✓
Quecksilberfrei	✓
Recyclbares Verpackungsmaterial	100%
Recycelter Kunststoff (Post-Consumer)	85%

## Leistung/Umwelt

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Stromverbrauch Standby (Energystar)	0.3 watt
Stromverbrauch Aus (Energystar)	0.3 watt
Energieklasse	E

## Genehmigungen/Vorschriften

Auf der Energystar-Website aufgeführt	✓
TCO	8
Auf der Epeat-Website aufgeführt	✓
TÜV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
Produktion mit ISO-Zertifizierung	✓
RoHS-konform	✓
Reach-konform	✓

## Garantie

Garanzzeitraum	3 Jahre
----------------	---------

## Abmessungen/Gewichte

Produkthöhe (mm)	544.5
Produktbreite (mm)	613.6
Produkttiefe (mm)	200.1
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	613.6(W)x(394.5~544.5)(H)x200.1mm
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.6(W)*369.5(H)*51.1(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	690(W)*595(H)*160(D) mm
Produktmaße inkl. Basis (BxHxT) mm	613,6*544,5*200,1 mm
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	8.4 Kg
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	5.87 Kg

## Zubehör

HDMI-Kabel	1,8 m
Displayport-Kabel	1,8 m
Audiokabel	1,8 m
USB-Kabel	USB-C zu USB-C 1 m
Schuko C13-Netzkabel	1,8 m

## Texte und Alleinstellungsmerkmal

Marketing-Titel	27 inch 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (DP Alt Mode) USB 3.2 (Gen1) x 4 AdaptiveSync
-----------------	---