KIPC2549(-S) KIPC2550(-S) KIPC2555(-S)





Der elegante Multimedia-Kiosk bietet viele nützliche Funktionen mit einem ansprechenden geschwungenen Design.

Weitere Merkmale

- Gefertigt aus amerikanischem Stahl, das Stabilität, Festigkeit und Korrosionsschutz in allen Innenbereichen bietet
- Interne Feinjustage ermöglicht die schnelle Positionierung von Displays im Kioskfenster für die bündige Ausrichtung
- Die gesicherten Türen erlauben den praktischen Zugang zu Display, Media-Player und anderen internen Komponenten bei Installation und Wartung
- Die hochwertige Pulverbeschichtung schützt die Einheit und verlängert ihre Lebensdauer um Jahre
- Eine breite Palette von Designoptionen stehen zur Verfügung, darunter die Ausführung in verschiedenen Farben, Vinyllogos, Glanzfolierung usw.

Hochformatkiosk

Passend für fast alle Displays von 49, 50 oder 55 Zoll mit weniger als 4 Zoll (101 mm) Tiefe

Erleben Sie die Eleganz des neuen Hochformatkiosks für den Innenbereich von Peerless-AV, der speziell für die neuesten LED-Displays und Touchscreen-Panels von bis zu 4 Zoll Tiefe entwickelt wurde. Mit dem flachem Standfuß kann der Kiosk freistehend aufgestellt oder am Boden befestigt werden. Installation und Wartung sind dank des einfachen Zugangs zu Kabeln und Elektrik völlig problemfrei. Der Kiosk ist außerdem mit zwei flüsterleisen, thermostatgesteuerten Abluftventilatoren ausgestattet, die den Betrieb von Display und internen Komponenten bei optimalen Temperaturen gewährleisten. Um das elegante Erscheinungsbild nicht zu stören, ist der Kiosk mit einer internen Bauteilablage für Media-Player und Kabel versehen, sowie mit abnehmbaren, zweigeteilten Türen an der Rückseite, die den direkten Zugang zu wartungsrelevanten Bauteilen ermöglichen. Gleichschließende Riegelschlösser helfen Diebstähle verhindern. Ob zur Unterhaltung oder als Orientierungshilfe, der neue Kiosk ist die ideale Lösung für verschiedene Anwendungen im Innenbereich, sei es im Unternehmen, im Einzelhandel oder im Gastgewerbe.





Höhenanpassung



Tiefenanpassung



Gleichschließende Riegelschlösser



Media Player Ablage



Individuelle Farben





Modellnummern

KIPC2549(-S)

KIPC2550(-S)

Hochformatkiosk für Displays mit 49 Zoll, mit bis zu 4 Zoll (101 mm) Tiefe
Hochformatkiosk für Displays mit 50 Zoll, mit bis zu 4 Zoll (101 mm) Tiefe
Hochformatkiosk für Displays mit 55 Zoll, mit bis zu 4 Zoll (101 mm) Tiefe

Produktangaben

	MASSE (BXHXT)	PRODUKTGEWICHT		BELASTBARKEIT	OBERFLÄCHE	VERFÜGBARE FARBEN	
KIPC2549(-S) KIPC2550(-S) KIPC2555(-S)	34.00" x 78.20" x 20.50" (864 x 1986 x 521mm)	KIPC2549(-S): KIPC2550(-S): KIPC2555(-S):	196lb (88.9kg) 196lb (88.9kg) 192lb (87.1kg)	125lb (56kg)	Pulverbe- schichtung	KIPC2549, KIPC2550, KIPC2555: KIPC2549-S, KIPC2550-S, KIPC2555-S:	Glänzendes Schwarz Silber


Verpackungsangaben


	VERPACKUNGSGRÖSSE (B X H X T)	VERSANDGEWICHT DER VERPACKUNG		UPC-CODE DER	VERPACKUNG	VERPACKUNG- SINHALT	EINHEITEN IM PAKET
KIPC2549(-S) KIPC2550(-S) KIPC2555(-S)	38.00" x 86.00" x 27.00" (965 x 2185 x 685mm)	KIPC2549(-S): KIPC2550(-S): KIPC2555(-S):	246lb (112kg) 246lb (112kg) 246lb (112kg)	KIPC2549: KIPC2550: KIPC2555: KIPC2549-S: KIPC2550-S: KIPC2555-S:	735029315360 735029315384 735029315407 735029315377 735029315391 735029315414	Kioskrahmen, Displayhalterung, Installationsanleitung und Befestig- ungshardware	1

Zubehör

CL-SCG200: Bildschirmreinigungsgel
DEB-HD10: 10 m Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Kabel mit Ethernet

Weitere Informationen erhalten Sie vom Peerless-AV Kundendienst über die E-Mail-Adresse info@peerless-av.com oder die Telefonnummer 800.865.2112





Alle Abmessungen = Zoll (mm)

MODELLNR.	MASS "A"	MASS "B"	MASS "C"	MASS "D"	MASS "E"	MASS "F"
KIPC2549	34.00" (864mm)	24.15" (613mm)	42.78" (1087mm)	78.24" (1987mm)	7.20"(183mm)	19.00" (483mm)
KIPC2550	34.00" (864mm)	24.63" (626mm)	43.66" (1109mm)	78.24" (1987mm)	7.20"(183mm)	19.00" (483mm)
KIPC2555	34.00" (864mm)	27.03" (686mm)	48.05" (1220mm)	78.24" (1987mm)	7.20"(183mm)	19.00" (483mm)

Architektenvorgaben

Als Hochformatkiosk ist ein Peerless-AV Modell KIPC2549(-S)-EUK, KIPC2550(-S)-EUK oder KIPC2555(-S)-EUK an den auf den Plänen verzeichneten Stellen einzusetzen. Montage und Installation erfolgen entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

Auf peerless-av.com finden Sie das vollständige Angebot der AV-Lösungen von Peerless-AV, zum Beispiel Außendisplays, drahtlose Lösungen, Kioske, digitale Audiogeräte, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Rollwagen/Ständer und ein komplettes Zubehörsortiment.

Peerless-AV

2300 White Oak Circle Aurora, IL 60502 USA

(800) 865-2112 (630) 375-5100 Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV Europe

Unit 3 Watford Interchange Colonial Way, Watford Herts, WD24 4WP Großbritannien

+44 (0) 1923 200100 Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV de México

Ave de las Industrias 413 Parque Industrial Escobedo Escobedo, N.L., Mexiko 66050

+52 (81) 8384-8300 Fax: +52 (81) 8384-8360



LIT-1578DE rev.1