



# DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB- MONITOR

# U4323QE

Entwickelt für unendliche  
Möglichkeiten



**DELL** Technologies

**DAS WELTWEIT FÜHRENDE  
MONITORUNTERNEHMEN\***

\* Dell Monitore sind seit 8 Jahren in Folge (2014 bis 2021) weltweit die Nummer 1.  
Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1. Quartal 2022

ULTRASHARP-MONITOR

# DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB-MONITOR – U4323QE

## Entwickelt für unendliche Möglichkeiten

Steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem 42,5-Zoll-Monitor mit Multi-PC-Konnektivität, 4 einzigartigen FHD-Partitionen über iMST, ComfortView Plus<sup>1</sup> und kabelgebundenem Ethernet.



### Mehr Multitasking und Zusammenarbeit

Definieren Sie Produktivität neu, dank einem 42,5-Zoll-4K-Monitor mit der Funktion iMST, mit der Sie bis zu 4 FHD-Bildschirmpartitionen über eine einzige PC-Verbindung anzeigen. Effizientes Multitasking durch Anschließen von bis zu 4 PCs und Steuerung mit einer einzigen Tastatur und Maus über KVM.

### Produktivitätshub

Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit einem USB-C-Hub-Monitor, der Ihren Laptop aktiviert und mit Strom versorgt und über den Sie Verbindungen mit dem Ethernet und zahlreichen anderen Geräten herstellen. Maximieren Sie die Produktivität mit noch umfangreicheren Konnektivitätsoptionen und einer schnelleren Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s.

### Hochwertige Ausführung

Schließen Sie externe Geräte an, ohne auf die Rückseite des Monitors zugreifen zu müssen, mit den intuitiv gestalteten, schnell zugänglichen, nach vorne gerichteten Pop-Out-Anschlüssen. Dank hoher Benutzerfreundlichkeit mit vollständiger Anpassungsfähigkeit arbeiten Sie ganz nach Ihren Wünschen und den ganzen Tag über komfortabel. Reduzieren Sie schädliche Blaulichtemissionen ohne Einbußen bei der Farbleistung mit dem integrierten ComfortView Plus<sup>1</sup>.

## ULTRASHARP-MONITOR

# DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB-MONITOR – U4323QE

### Anschließen von bis zu 4 PC-Quellen

Arbeiten Sie mit einer einzigen Tastatur und Maus an bis zu 4 verschiedenen PCs. Mit KVM und Auto-KVM schalten Sie nahtlos zwischen den PC-Eingängen. Picture-by-Picture-/Picture-in-Picture-Funktionen verbessern Ihre Arbeitsoptionen weiter.

### 4-fache Anzeige

Steigern Sie Ihre Produktivität und organisieren Sie Ihr Display in bis zu 4 einzigartige FHD-Partitionen über iMST, wenn ein einziger PC angeschlossen ist.

### Hervorragende Bildschärfe

Sehen Sie sich Ihre Arbeit an einem 42,5-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 4K (3.840 x 2.160) an.

### Monitor für den

Produktivitätshub mit


**USB-C** (Power Delivery

bis zu 90 W), **RJ45**

(kabelgebundenes

Ethernet), superschnellem

**USB mit 10 Gbit/s.**



Die augenschonende integrierte **ComfortView Plus<sup>2</sup>**-Funktion verringert schädliche Blaulichtemissionen, ohne die Farbleistung zu beeinträchtigen.

### Machen Sie es sich bequem

Der Monitor lässt sich neigen, schwenken und ist höhenverstellbar (max. 60 mm).

### Einfache Joystick-Steuerung

Zur Navigation durch das OSD-Menü (On-Screen Display)



### Leicht zugängliche Anschlüsse

Profitieren Sie vom Komfort der nach vorne gerichteten, Pop-Out-USB-A- und USB-C-Anschlüsse (15-W-Ladefunktion) zum Anschließen und Aufladen Ihrer Geräte.

### Premioberfläche in Platinum Silver

Für einen ansprechenden Look, der Ihr Zuhause und Büro ergänzt.

ENERGY STAR®  
EPEAT® Gold-  
Registrierung

[Klicken Sie hier, um mehr über den Dell UltraSharp 43-4K-USB-C-Hub-Monitor – U4323QE zu erfahren.](#)

1 Kompatibel mit ausgewählten Dell PCs

2 TÜV Rheinland-zertifiziert – Hardwarelösung mit geringen Blaulichtemissionen und ohne Flimmern (ID 111250987). Weitere Details finden Sie unter <https://www.tuv.com>.

# DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB-MONITOR – U4323QE

## Konnektivität, die die Produktivität steigert

USB-C-Hub-Monitore bieten umfangreiche Konnektivitätsoptionen, darunter USB-C (bis zu 90 W Power Delivery), RJ45 für kabelgebundenen Ethernetzugriff, superschnelle USB-Anschlüsse für schnelle Datenübertragungen und mehr.



1 Dell hält die Spezifikationen und das Protokoll des USB-C-Standards ein. Die Funktionen nicht von Dell stammender USB-C-Systeme können abweichen.

2 Über schnell zugänglichen USB-C-Anschluss.

3 Die Power-Sync-Funktion dieses Dell USB-C-Monitors ermöglicht das Starten sowie Wake-on-Demand auf kompatiblen Dell PCs. Überprüfen Sie Ihren Dell PC, um sicherzustellen, dass diese Funktion unterstützt wird.

4 Die MAC-Adressen-Pass-Through-Funktion wurde für die Verwendung mit den meisten Dell PC-Systemen getestet. Die Funktionalität von Systemen eines anderen Anbieters kann abweichen.

ULTRASHARP-MONITOR

# DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB-MONITOR – U4323QE

Effizientes Multitasking mit 4 FHD-Partitionen



## Anschluss von bis zu 4 PCs

Arbeiten Sie mit einer einzigen Tastatur und Maus an bis zu 4 verschiedenen PCs. Mit KVM und Auto-KVM schalten Sie nahtlos zwischen den PC-Eingängen. Picture-by-Picture-/Picture-in-Picture-Funktionen verbessern Ihre Arbeitsoptionen weiter.

## 4-fache Anzeige

Steigern Sie Ihre Produktivität und organisieren Sie Ihr Display in bis zu 4 einzigartige FHD-Partitionen über Internal Multi-Stream Transport (iMST), wenn ein einziger PC angeschlossen sind. Es ist keine externe Software oder kein DisplayPort-Splitter erforderlich.

ULTRASHARP-MONITOR

# DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB-MONITOR – U4323QE

## Ein fortschrittliches Design

Dieser elegante Dell UltraSharp-Monitor mit seiner Premiumoberfläche in Platinum Silver macht sowohl zu Hause als auch im Büro eine gute Figur.



### Zweckmäßiges Design


Alle Kabel verlaufen unsichtbar durch die kleine Basis und das elegante Kabelführungssystem im Standrohr des Monitors.

### Einfache Joystick-Steuerung

Navigieren Sie durch das Bildschirmmenü und passen Sie die Einstellungen mit der einfach zu bedienenden Joystick-Steuerung an.

### Machen Sie es sich bequem

Genießen Sie individuellen Komfort durch Neigen, Schwenken und Anpassen der Höhe Ihres Monitors (max. 60 mm).



# DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB-MONITOR – U4323QE

## Höhere Produktivität

Dell Display Manager steigert die Produktivität im Alltag durch umfassende Management-Tools, die Ihnen eine optimale Bildwiedergabe, effiziente Anzeigeverwaltung und einfaches, müheloses Multitasking ermöglichen.

### Moderne, intuitive Benutzeroberfläche

Neue moderne Benutzeroberfläche für Benutzerfreundlichkeit und Personalisierung von Funktionen mit Menü-Launcher.

### Rundum produktiv

Mit EasyArrange können Sie mehrere Anwendungen auf einem oder mehreren Bildschirmen mit 46 voreingestellten Fensterpartitionen einfach nebeneinander anordnen und bis zu 5 Fenster individuell anpassen. Besser kann Multitasking nicht funktionieren.

### Bleiben Sie auf dem Laufenden

Sie erhalten eine automatische Benachrichtigung für alle neuen Updates der Monitor-Firmware<sup>1</sup> und -Software.

### Optimiertes Bildschirmserlebnis

Erhalten Sie ein nahtloses einheitliches Farberlebnis von Ihrem Monitor durch Anpassen der Farbvoreinstellung des Monitors<sup>1</sup> und des unterstützten ICC-Profiles.


### Einfache Einrichtung und Freigabe von Zubehör

Richten Sie mit dem USB-KVM-Assistenten<sup>1</sup> eine einzige Tastatur und Maus ein, die problemlos von mehreren PCs gemeinsam genutzt werden. Das Schnellzugriffsmenü oder der Hotkey ermöglicht ein komfortables schnelles Umschalten zwischen PCs.

### Einfache Bereitstellung

DDM ist mit Managementtools wie SCCM, InTune und Befehlszeilenschnittstellen-Skripten kompatibel, um eine einfache IT-Integration und -Bereitstellung mit Asset Management zu ermöglichen.

Weitere Informationen über den [Dell Display Manager](#)



1 Nur ausgewählte Modelle



## EMPFOLHENES ZUBEHÖR



### Dell UltraSharp 4K-Webcam | WB7022

Entdecken Sie die weltweit intelligenteste 4K-Webcam mit der besten Bildqualität ihrer Klasse.<sup>1</sup>



### Dell Premier Wireless-Headset mit ANC | WL7022

Mit diesem für Teams zertifizierten, kabellosen Headset können Sie überall problemlos zusammenarbeiten. Es bietet aktive Geräuschunterdrückung und intelligente Sensoren, die bei Ihrem Anruf automatisch die Stummschaltung aktivieren und deaktivieren.



### Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte | KM7321W

Mit diesem Set aus Premium-Tastatur in Standardgröße und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Tastenkürzeln und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ist problemloses Multitasking über drei Geräte hinweg möglich.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Basierend auf einer von Dell in Auftrag gegebenen, unabhängigen Untersuchung mit 20 erfahrenen WebcamnutzerInnen. Die TeilnehmerInnen bewerteten die Helligkeit, Farbsättigung und Schärfe von Live-Videos, die bei webbasierten Meetings mit der Dell UltraSharp Webcam sowie mit führenden externen, für Desktop-Videokonferenzen vorgesehenen 4K-Webcams von Mitbewerbern unter einheitlichen, sowohl kontrastreichen als auch kontrastreichen Lichtverhältnissen gestreamt wurden (keine physischen Webcams oder Marken wurden den TeilnehmerInnen gezeigt) (Juni 2021).


<sup>2</sup> Basierend auf einer Dell Analyse der Nutzungsmodell-Berechnungen für die Akkulaufzeit, Nov. 2020. Die Ergebnisse sind je nach Nutzung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren unterschiedlich.



ULTRASHARP-MONITOR

# DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB-MONITOR – U4323QE

## Nachhaltigkeit bei Dell Monitoren



### Umweltstandards

Dieser Monitor verwendet 85 % PCR-Kunststoff (Post-consumer recyclable) im Design<sup>1</sup>, 90 % recyceltes Aluminium und erfüllt die neuesten Umweltstandards wie ENERGY STAR® und ist EPEAT® Gold<sup>2</sup> registriert.

### Umweltbewusste Verpackung

Monitore von Dell werden mit Blick auf den Umweltschutz entwickelt und in einer zu 100 % recycelbaren Pappkartonverpackung geliefert.<sup>3</sup>

### Energieeinsparung

Sparen Sie Strom, wenn Ihr Monitor gerade nicht verwendet wird: Die Funktion PowerNap<sup>4</sup> verringert die Helligkeit des Monitors oder versetzt ihn in den Ruhezustand, wenn er nicht verwendet wird.

- <sup>1</sup> Nach Gewicht, gemessen am Gesamtgewicht der Kunststoffteile im Produkt. Ausgenommen sind gedruckte Leiterplatten, Etiketten, Kabel, Anschlüsse, elektronische Komponenten, optische Komponenten, ESD-Komponenten, EMI-Komponenten, Klebmittel und Beschichtungen.
- <sup>2</sup> EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
- <sup>3</sup> Der Außenkarton, die Wellpappepolster und die recycelten Fasern in der Verpackung unserer Dell Monitore (ausgenommen Monitore der D Serie) bestehen aus Wellpappe und neuem Kartonmaterial. Schaumstoffpolsterung und Kunststoffbeutel ausgenommen.
- <sup>4</sup> Aktiviert über Dell Display Manager.

## ULTRASHARP-MONITOR

# DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB-MONITOR – U4323QE

### DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB-MONITOR – U4323QE TECHNISCHE DATEN

<b>SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE</b>	107,95 cm 42,51"
<b>VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)</b>	941,184 mm x 529,416 mm 37,05" x 20,84"
<b>MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG</b>	3.840 x 2.160 bei 60 Hz
<b>BILDSCHIRMTYP</b>	IPS-Technologie
<b>BILDSCHIRMBESCHICHTUNG</b>	Reflexionsarme Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)
<b>BETRACHTUNGSWINKEL</b>	178° (vertikal)/178° (horizontal)
<b>BILDUNKTGRÖSSE</b>	0,2451 mm x 0,2451 mm
<b>PIXEL PRO ZOLL (PPI)</b>	103,6
<b>KONTRASTVERHÄLTNIS</b>	1.000:1 (Standard)
<b>SEITENVERHÄLTNIS</b>	16:9
<b>HINTERGRUNDBELEUCHTUNG</b>	LED
<b>HELLIGKEIT</b>	350 cd/m <sup>2</sup> (Standard)
<b>FARBSPEKTRUM</b>	95 % sRGB, 1,07 Milliarden Farben
<b>ANTWORTZEIT</b>	5 ms grau zu grau im Schnellmodus 8 ms grau zu grau im Normalmodus
<b>HDR READY</b>	Nein
<b>KONNEKTIVITÄT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x DP 1.4</li><li>• 2 x HDMI 2.1 (TMDS)<sup>1</sup></li><li>• 1 x USB-C-Upstream-Anschluss (DP:14 HB3 (2 Lanes)/HBR2 (4 Lanes), Power Delivery bis zu 90 W, 2/4-Lane-Switching), USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s</li><li>• 3 x USB-C-Upstream-Anschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, KVM), nur Daten</li><li>• 3 x superschnelle USB-A-Downstream-Anschlüsse (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s)</li><li>• 1 x superschneller USB-A-Anschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) mit B.C 1.2</li><li>• 1 x USB-C-Downstream-Schnellzugriffsanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, Ladefunktion bis zu 15 W)</li><li>• 1 x analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse)</li><li>• 1 x RJ45-Schnellzugriffsanschluss (PXE-Start, MAC Address Pass-Thru, WoL, 1 Gbit/s)</li></ul>
<b>EINSTELLMÖGLICHKEITEN</b>	Höhenverstellbar (60 mm) Neigbar (-5° bis 10°) Schwenkbar (-20° bis 20°) Drehbar (NA)
<b>PBP/PIP</b>	PbP (Ja) PiP (Ja)
<b>TASTATUR, VIDEO UND MAUS (KVM)</b>	Ja, KVM und Auto-KVM
<b>VERKETTUNGSOPTION</b>	Ja, iMST (intern) für 4 einzigartige FHD-Eingänge von 1 PC
<b>AUDIO-AUSGANG</b>	1 x Audioausgang <sup>2</sup>
<b>INTEGRIERTER LAUTSPRECHER</b>	Ja, 2 x 8 W
<b>KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER</b>	Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen
<b>TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT</b>	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
<b>HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRENEM STÄNDER</b>	595,20 mm bis 655,20 mm (23,43" bis 25,80")
<b>BREITE MIT STÄNDER</b>	967,21 mm (38,08")
<b>TIEFE MIT STÄNDER</b>	256,40 mm (10,09")
<b>HÖHE OHNE STÄNDER</b>	560,50 mm (22,07")
<b>BREITE OHNE STÄNDER</b>	967,21 mm (38,08")
<b>TIEFE OHNE STÄNDER</b>	64,08 mm (2,52")


1 Folgendes wird nicht unterstützt: optionale Spezifikation HDMI 2.1, einschließlich HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), Standard für 3D-Format und -Auflösungen, Standard für digitale 4K-Kinoauflösung, HDR, Fixed Rate Link (FRL), enhanced Audio Return Channel (eARC), Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT), Auto Low Latency Mode (ALLM), Display Stream Compression (DSC) und Source-Based Tone Mapping (SBTM).

2 Sie müssen Lautsprecher anschließen. Die Verwendung von Kopfhörern am Audioausgang wird nicht unterstützt.

## ULTRASHARP-MONITOR

# DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB-MONITOR – U4323QE

### DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB-MONITOR – U4323QE TECHNISCHE DATEN

<b>GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTTEIL – FÜR VESA-HALTERUNG)</b>	13,16 kg (29,01 lb)
<b>GEWICHT (MIT FUSS UND KABEL)</b>	18,55 kg (40,90 lb)
<b>GEWICHT (MIT VERPACKUNG)</b>	25,23 kg (55,62 lb)
<b>SICHERHEIT</b>	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) Diebstahlschutzvorrichtung am Ständer (zum Sichern des Ständers am Monitor mithilfe einer Schraube)
<b>KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor</li><li>EPEAT® Gold-Registrierung, falls verfügbar</li><li>RoHS-kompatibel</li><li>BFR/PVC-frei (halogenfrei) (ausgenommen externe Kabel)</li><li>Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)</li></ul>
<b>ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE</b>	VESA-Montagebohrungen (100 x 100 mm und 200 x 200 mm – hinter verbundener VESA-Abdeckung)
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: –20 °C bis 60 °C (–4 °F bis 140 °F)
<b>LUFTFEUCHTIGKEIT</b>	Bei Betrieb: 10 bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) – Lagerung und Versand
<b>MAXIMALE</b>	Bei Betrieb: Maximal 5.000 m (16.404 ft) Bei Nichtbetrieb: max. 12.192 m (40.000 Fuß)
<b>ERFORDERLICHE SPANNUNG</b>	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz + 3 Hz/2,6 A (max.)
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)</b>	G 
<b>STROMVERBRAUCH IM NORMALBETRIEB</b>	0,3 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 52,1 W (eingeschaltet) 250 W (max.)
<b>LIEFERUMFANG</b>	Monitor, Standrohr, Standfuß 1 x Netzkabel 1 x Typ-C Gen 2 PD 3.0 (C-C-Kabel) – 1 m 1 x DP-Kabel (DP zu DP) – 1,8 m 1 x Typ-C Gen 2 – 1,8 (Typ A zu Typ C) 1 x HDMI Premium High Speed (HDMI-HDMI) – 1,8 m Kurzanleitung Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

## ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE



- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1 Vorrichtung für Sicherheitsschloss (basierend auf Kensington Security Slot™) | 7 USB-C-1-Upstream-Anschluss (Video und Daten)                    | 13 RJ45-Anschluss  |
| 2 Netzanschluss  | 8 Audioausgang <sup>1</sup>                                       | 14 Ständerverriegelung   |
| 3 HDMI 1-Anschluss   | 9 USB-C-2-Upstream-Anschluss (nur Daten)                          | 15 Quick Access USB-Port 2 – USB-C Datenport                               |
| 4 HDMI 2-Anschluss   | 10 USB-C-3-Upstream-Anschluss (nur Daten)                         | 16 Quick Access USB-Port 2 – USB-A Superschnelle 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) |
| 5 DisplayPort in 1   | 11 USB-C-4-Upstream-Anschluss (nur Daten)                         | 17 Lautsprecher (2 x 8 W)  |
| 6 DisplayPort in 2   | 12 Superschnelle USB-Anschlüsse mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) (3) |  |

1 Sie müssen Lautsprecher anschließen. Die Verwendung von Kopfhörern am Audioausgang wird nicht unterstützt.

ULTRASHARP-MONITOR

# DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-HUB-MONITOR – U4323QE

## Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen\* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.



### Sorgenfreiheit

Dell Premium Panel Exchange<sup>1</sup> bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit der Limited Hardware Warranty<sup>2</sup>, selbst wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

### Minimieren von Ausfallzeiten

Für Ihren Monitor gilt der 3-jährige Advanced Exchange Service<sup>3</sup>, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit der Limited Hardware Warranty am nächsten Arbeitstag ein Ersatzgerät erhalten.<sup>2</sup>

### Höheres Maß an Support

Nutzen Sie das Upgrade auf spezialisierten telefonischen 24x7-Support mit Dell ProSupport.<sup>4</sup>

**DELL** Technologies

\* Dell Monitore sind seit 8 Jahren in Folge (2014 bis 2021) weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1. Quartal 2022

<sup>1</sup> Gilt für Desktop-PC-Monitore der Dell UltraSharp-Produktreihe sowie der P und C Serie.

<sup>2</sup> Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682. Alternative Option: <https://www.dell.com/warranty>.

<sup>3</sup> Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

<sup>4</sup> Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support). In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support außerhalb der lokalen Geschäftszeiten wird möglicherweise in einer anderen Sprache als der lokalen Sprache bereitgestellt.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.

© 2022 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.