

CANON MAXIFY GX1050 Mega Tank Datenblatt



Drucker Spezifikationen

- **Druckauflösung**
Bis zu 600 x 1.200 dpi¹
- **Druckränder (Min.)**
Oben: 5 mm, unten: 5 mm, rechts: 5 mm, links: 5 mm
- **Drucktechnologie**
2 Druckköpfe
Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks
- **Druckgeschwindigkeit SW**
Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.²
- **Druckgeschwindigkeit Farbe**
Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.³
- **Druck der ersten Seite**
S/W: 9 Sek. (aus Bereitschaft/einseitig)⁴
Farbe: 11 Sek. (aus Bereitschaft/einseitig)⁵
- **Beidseitiger Druck (Duplex)**
A4, Letter – Normalpapier (nur Kassette)

Verbrauchsmaterialien und Reichweite

- **Standard-Tintenflaschen**

GI-55 BK
GI-55 C
GI-55 M
GI-55 Y

- **Wartungskassette**

MC-G05 (vom Benutzer austauschbar)

- **Reichweite der Tintenflasche (Normalpapier)**

Druck eines A4-Farbdokuments⁶

Schwarz: 3.000 Seiten (Sparsam-Modus: 4.500 Seiten)⁷

Farbe: 3.000 Seiten (Sparsam-Modus: 4.500 Seiten)⁸

Unterstützte Papiermedien

- **Papiersorten**

Normalpapier (64 - 105 g/m²)

Canon Red Label Superior (WOP111),

Canon Océ Office Colour Paper (SAT213),

Photo Paper Plus Glossy II (PP-201),

Photo Paper Pro Luster (LU-101)

Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)

Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501),

Matte Photo Paper (MP-101),

Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101),

- **Papiervorrat**

Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)

- **Papiergröße**

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Executive,

Umschläge (#10, DL, C5, Monarch)

10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm,

Individuelle Formate (Breite 89 - 216 mm, Länge 127 - 355,6 mm)

- **Papiergewicht**

Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64 g/m² - 105 g/m² oder unterstützte original Canon Papiere

Canon Papier: maximales Papiergewicht: Ca. 265 g/m²

(Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))

Scanfunktionen

- **Scannertyp**

Flachbett-Farbscanner mit CIS-Sensor

- **Scanauflösung (optisch)**

1.200 x 2.400 dpi⁹

- Zeilen-Scangeschwindigkeit

Farbe: 3,5 ms/Zeile (300 dpi)¹⁰

Graustufen: 1,5 ms/Zeile (300 dpi)¹¹

- Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

- Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4/Letter (216 x 297 mm)

Kopierer Spezifikationen

- Kopiergeschwindigkeit

sFCOT (Farbe): 17 Sek. ¹²

sESAT (Farbe): 9,1 ISO-Seiten/Min. ¹³

Schnittstelle

- Display

6,7 cm (2,7 Zoll) LCD (Touchscreen, Farbe)

- Displaysprachen

33 Sprachen wählbar: Japanisch, Englisch (mm & Zoll), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Griechisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Ungarisch, Slowenisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch, Thailändisch, Vietnamesisch

Verbindungsoptionen

- Standardschnittstelle

USB Hi-Speed (Typ B)

Ethernet: 10/100 Mbit/s (automatische Umschaltung)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a/ac¹⁴

WLAN-Sicherheit: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*
WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

WLAN-Frequenzband: 2,4 und 5 GHz

Unterstützte SMB-Versionen: SMB3.0.0, SMB3.0.2 und SMB3.1.1

Unterstützte TLS Versionen: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

- Apps für Mobilgeräte

Canon PRINT App¹⁵
Easy-PhotoPrint Editor App¹⁶
Creative Park App¹⁷

- Drucker-Features

Easy-PhotoPrint Editor Software¹⁸
Cloud Link¹⁹
Canon Print Service Plugin (Android)²⁰
Apple AirPrint²¹
Wi-Fi Direct²²
Mopria (Android)²³
PosterArtist Web
Easy-Layout Editor

- Unterstützung für Sprachassistenten und Automatisierung

Amazon Alexa™²⁴
Google Assistant™²⁵

Software

- Kompatible Betriebssysteme

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

Nur Treiber und IJ Printer Assistant Tool: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022.

Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel

Mac: macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13>

Chrome OS Mobilgerät-Betriebssysteme: iOS®, iPadOS, Android™²⁶

- Minimum Systemanforderungen

Windows: mindestens 1,5 GB

Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.

- Software im Lieferumfang

Druckertreiber (als Download verfügbar)

IJ Printer Assistant Tool (als Download verfügbar)

Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

Allgemeine Angaben

- Gewicht

Ca. 7,0 kg

- **Abmessungen (B x T x H)**

Mit eingefahrenen Ablagen:

Ca. 374 x 380 x 186

Mit ausgefahrenen Ablagen:

Ca. 374 x 510 x 187

- **Geräusentwicklung**

Ca. 46,5 dB(A) ²⁷

- **Empfohlene Betriebsumgebung**

5-35 °C

10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

- **Stromversorgung**

100–240 V, 50–60 Hz

- **Monatliches monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)**

Bis zu 27.000 Seiten

- **Stromverbrauch**

Ausgeschaltet: ca. 0,1 W

Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W

Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,4 W

Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 5 Minuten 1 Sekunde

Kopierbetrieb: ca. 21 W²⁸

*Die Wartezeit bis zum Übergang in den Standby-Modus kann nicht verändert werden (Lot26).

- **Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)**

Ca. 0,14 kWh²⁹