


# Epson EB-1440Ui



Diese Lösung ermöglicht effiziente und kooperative Meetings sowie einen schnelleren, besseren Kommunikationsfluss – für den zukunftsorientierten Arbeitsplatz.

Unser neuester Ultrakurzstanz-Projektor mit Unterstützung für zwei Stifte, einer hohen Weiß- und Farbhelligkeit von 3.800 Lumen, Full HD-WUXGA-Auflösung und Konnektivität über mehrere Standorte hinweg bringt Interaktivität in jeden Besprechungsraum. Der Ultrakurzstanz-Projektor Epson EB-1440Ui ist ideal für Präsentationen mit einer skalierbaren Bilddiagonale von bis zu 100 Zoll (2,54 m). Er erfüllt die Anforderungen einer jeden Business-Arbeitsumgebung.

## Projektionen bis zu 100 Zoll (2,54 m) und herausragende Qualität

In Kombination mit der 3LCD-Technologie von Epson gewährleistet die Full HD-WUXGA-Auflösung, dass hochwertige Inhalte in lebendigen Farben und hellen Bildern dargestellt werden. Der HDMI-Anschluss sorgt in jedem Besprechungsraum außerdem für schärfere und klarere Inhalte.

## Eine komplette Lösung für das Büro

Die interaktive Projektionslösung für Besprechungsräume vereint die Vorteile von Flipcharts, Whiteboards und konventionellen Bildschirmen. Besprechungsteilnehmer können Whiteboard-Inhalte von einer Vielzahl an intelligenten Geräten anzeigen und kommentieren, ohne dass hierfür eine besondere Anwendung erforderlich wäre. Durch die Möglichkeit des Kennwortschutzes für Meetings und Anmerkungen wird sichergestellt, dass die Informationen sicher bleiben. Die Remote-Desktop-Funktion macht unabhängig – lassen Sie einfach Ihren PC auf dem Schreibtisch stehen und präsentieren Sie von überall im Unternehmen. Diese Funktion wird auch unter Windows 10 unterstützt. Außerdem können Sie mit Skype und anderen ähnlichen Anwendungen Videokonferenzen abhalten.

## Zwei Stifte

Die interaktiven Stifte von Epson reagieren nun noch empfindlicher und sind noch einfacher zu handhaben. Mit den beiden neuen Stiften können Kollegen gleichzeitig auf der Projektionsfläche schreiben und dabei unterschiedliche Stiftattribute verwenden.

## Split-Screen-Funktion

Kombinieren Sie zwei Datenquellen, z. B. Videokonferenzen mit mehreren Quellen und Präsentationen, um die Interaktion zu steigern.

## WLAN-Verbindung

Mit der iProjection-App können Sie Inhalte von einer Vielzahl an intelligenten Geräten kabellos gemeinsam nutzen<sup>2</sup>.

## DATENBLATT



## PRODUKTMERKMALE

- **Bilddiagonale bis zu 100" (2,54 m), hohe Qualität**  
Full HD-WUXGA-Auflösung mit Epson 3LCD-Technologie
- **Komplette Projektionslösung für das Büro**  
Verschiedene Bürogeräte in einem Gerät für interaktive Zusammenarbeit
- **Verbesserung von Integration und Zusammenarbeit**  
Einfache gemeinsame und gleichzeitige Nutzung der Inhalte von einer Vielzahl an Geräten
- **Anmerkungen mit zwei Stiften**  
Die neuen Stifte sind noch einfacher zu bedienen
- **Modus zur gemeinsamen Whiteboard-Nutzung**  
Laden Sie zu Konferenzen ein, und nutzen Sie Notizen gemeinsam mit den Teilnehmern.



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

<b>TECHNIK</b>	
Projektionssystem	3LCD-Technologie
LCD-Panel	0,67 Zoll mit MLA (D10)
<b>BILD</b>	
Farbhelligkeit	3.800 Lumen- 2.900 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO IDMS15.4
Weißhelligkeit	3.800 Lumen - 2.900 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012
Auflösung	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastverhältnis	16.000 : 1
Lampe	267 W, 5.000 Std. Lebensdauer, 10.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: ± 3 °, Manuell Horizontal ± 3 °
Farbwiedergabe	Bis zu 1,07 Milliarden Farben
High Definition	Full HD
<b>OPTIK</b>	
Projektionsverhältnis	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Projektionsfläche	70 Zoll - 100 Zoll
Projektionsdistanz Weitwinkel	0,4 m ( 70 Zoll Leinwand)
Projektionsdistanz Tele	0,6 m ( 100 Zoll Leinwand)
Projektionsobjektiv F	1,6
Brennweite	4,2 mm
Fokus	Manuell
Offset	5,8 : 1
<b>KONNEKTIVITÄT</b>	
USB-Display-Funktion	3 in 1: Bild / Maus / Ton
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A (2x), USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), VGA-Eingang, VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (2x), S-Video-Eingang, MHL, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (2x), Mikrofoneingang, Sync-Eingang, Sync-Ausgang, USB Interface for keyboard, Remote Desktop Protocol, DVI-Ausgang (Whiteboard), Wireless-LAN b/g/n (2,4 GHz)
Smartphone-Verbindung	Ad-Hoc/Infrastruktur
<b>ERWEITERTE FUNKTIONEN</b>	
Sicherheit	Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Passwortschutz, Vorhängeschloss, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz
Features	AV-Mute-Funktion, Automatische Kalibrierung, Automatische Helligkeitsanpassung, Automatische Eingangswahl, Integrierter Lautsprecher, CEC-kompatibel, Anpassbares Benutzerlogo, Digitaler Zoom, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Treiberlose Installation, Unterstützung für zwei Stifte, Dynamische Lampensteuerung, Einfache OSD-Voreinstellung, Startbildschirm, Interaktiv, Lange Lampenlebensdauer, MHL-Audio-/Videoschnittstelle, Mehrfach-Interaktivität, Stummschalttaste, Anmerkung zur PC-Free-Funktion, iProjection App für Chromebook, Remote Desktop Protocol, Split-Screen-Funktion, Funktion zur gemeinsamen Whiteboard-Nutzung, Wireless-LAN-fähig, iProjection-App
Interaktivität	Ja – Stift
Farbmodi	Tafel, Dynamisch, Foto, Präsentation, sRGB, Weißwandtafel
<b>ALLGEMEINES</b>	
Energieverbrauch	401 W, 334 W (im Sparmodus), 0,5 W (im Standby)
Abmessungen	474 x 447 x 130 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	8,4 kg
Geräuschpegel	Standard-Modus: 37 dB(A) - Economy-Modus: 30 dB(A)
Enthaltene Software	Easy Interactive Tools, EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Lautsprecher	16 W
Colour	White
<b>SONSTIGES</b>	
Garantie	36 Monate Carry in oder 8.000 h, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt) Optionale Garantieverweiterung verfügbar

## Epson EB-1440Ui

### LIEFERUMFANG

- Interaktive Stifte
- Stifthülle
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- USB-Kabel
- CD-Handbuch
- Bedienfeld
- Wandhalterung
- Warranty card
- Schnellstartanleitung
- W-LAN-Einheit
- Ersatz-Stiftspitzen
- Hauptgerät

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- Aktivlautsprecher – ELPS02  
V12H467040
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Luftfilter - ELPAF45  
V13H134A45
- ELPLP92  
V13H010L92
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Befestigung für Tischmontage für Ultrakurzdistanz-Serie - ELPMB29  
V12H516040
- Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon) x 2 pieces  
V12H775010
- Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces  
V12H776010
- Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23  
V12H003B23

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H771040
Barcode	8715946611945
Ursprungsland	China

Epson EB-1440Ui

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Im Vergleich zu führenden 1-Chip-DLP-Projektoren für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, basierend auf Daten vom Forschungsinstitut npdgroup von Juli 2011 bis Juni 2012. Farbhelligkeit gemessen gemäß IDMS 15.4 und abhängig von den Einsatzbedingungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.epson.de/farbhelligkeit](http://www.epson.de/farbhelligkeit).
2. Die iProjection-App ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar.

**EPSON**®