Epson **EB-2040**

DATENBLATT

Hohe Bildqualität, eine Weiß- und Farbhelligkeit von 4.200 Lumen, absolute Zuverlässigkeit und flexibler Betrieb für perfekte Präsentationen.

Unser neuer Business-Projektor bietet eine herausragende Weiß- und Farbhelligkeit von 4.200 Lumen sowie XGA-Auflösung – für brillante Farben und gestochen scharfe Bilder in jeden Besprechungsraum. Der Epson EB-2040 projiziert skalierbare Bilder mit einer Bilddiagonale von bis zu 300 Zoll (7,62 m) und verfügt über umfassende Anschlüsse, darunter eine optionale WLAN-Schnittstelle.

Projektionen von bis zu 300 Zoll (7,62 m) in herausragender Qualität
Die 3LCD-Technologie von Epson gewährleistet, dass hochwertige Inhalte mit lebendigen und brillanten Farben dargestellt werden. Ein HDMI-Anschluss garantiert schärfere und klarere Inhalte, auch bei der maximalen Bilddiagonale von 300 Zoll (7,62 m).

Einfache Einrichtung und Verbindung
Der Epson EB-2040 bietet eine automatische Einschaltfunktion und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei HDMI-Anschlüsse und optionales WLAN zum Streamen von Inhalten über Laptops und mobile Geräte.

Geringe Kosten
Dank einer Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden im Economy-Modus und einer hohen Zuverlässigkeit können Sie das Gerät langfristig nutzen.

Startbildschirm
Der Startbildschirm bietet einen schnellen und einfachen Zugriff auf verschiedene Funktionen und ermöglicht die Wahl der Eingangsquelle. Auch WLAN-Verbindungen lassen sich ganz einfach mit den dort dargestellten Informationen einrichten.

Zusätzliche Flexibilität
Zum Epson EB-2040 gehört die Multi-PC-Projection-Software, mit der Sie bis zu 50 Computer anschließen können. Mit der Split-Screen-Funktion können Sie Inhalte aus mehreren Quellen gleichzeitig nebeneinander anzeigen. Dieses System bietet weitaus mehr Wirtschaftlichkeit und Flexibilität als ein Flachbildschirm.

PRODUKTMERKMALE

- **Bis zu 300 Zoll (7,62 m) in herausragender Qualität**
  Epson 3LCD-Technologie mit XGA-Auflösung
- **Erwecken Sie Präsentationen zum Leben**
  Herausragende Weiß- und Farbhelligkeit von 4.200 Lumen
- **Anschlussmöglichkeiten zum Streamen und Übertragen**
  Zwei HDMI-Anschlüsse und optionales WLAN
- **Startbildschirm und Split-Screen-Funktion**
  Schneller und einfacher Zugriff auf verschiedene nützliche Funktionen
- **Gestensteuerung**
  Intuitive Steuerung der Präsentation durch Handbewegung

No.1 SINCE 2001
EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Projektionssystem	3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
LCD-Panel	0,63 Zoll mit D10
BILD	
Farbhelligkeit	4.200 Lumen- 2.700 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO IDMS15.4
Weißhelligkeit	4.200 Lumen - 2.700 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012
Auflösung	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrastverhältnis	15.000 : 1
Lampe	215 W, 5.000 Std. Lebensdauer, 10.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Trapezkorrektur	Automatisch Vertikal: ± 30 °, Manuell Horizontal ± 30 °
Farbwiedergabe	Bis zu 1,07 Milliarden Farben
Bildformat	4:3
Lichtquelle	Lampe
Videobearbeitung	10 Bits
OPTIK	
Projektionsverhältnis	1,38 - 2,24:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,6
Projektionsfläche	30 Zoll - 300 Zoll
Projektionsdistanz Weitwinkel	0,8 m (30 Zoll Leinwand)
Projektionsdistanz Tele	8,5 m (300 Zoll Leinwand)
Projektionsobjektiv F	1,51 - 1,99
Brennweite	18,2 mm - 29,2 mm
Fokus	Manuell
Offset	8,6 : 1
KONNEKTIVITÄT	
USB-Display-Funktion	3 in 1: Bild / Maus / Ton
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Gigabit-Ethernet-Schnittstelle,, WLAN (optional), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (2x), Composite-Eingang, RGB-Eingang (2x), RGB-Ausgang, MHL, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (2x), Wireless-LAN b/g/n (2,4 GHz) (optional)
Smartphone-Verbindung	Ad-Hoc/Infrastruktur
ERWEITERTE FUNKTIONEN	
Sicherheit	Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Passwortschutz, Vorhängeschloss, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz
Features	AV-Mute-Funktion, Automatische Eingangswahl, Automatische Trapezkorrektur, Integrierter Lautsprecher, CEC-kompatibel, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Bild einfrieren, Gesture Presenter, Startbildschirm, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Sofort an/aus, JPEG-Betrachter, Lange Lampenlebensdauer, MHL-Audio-/Videoschnittstelle, Netzadministration, OSD-Kopierfunktion, Ohne PC, iProjection App für Chromebook, Quick Corner, Diashow, Split-Screen-Funktion, iProjection-App
Farbmodi	Tafel, Dynamisch, Foto, Präsentation, sRGB, DICOM SIM
ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	316 W, 228 W (im Sparmodus), 0,5 W (im Standby)
Abmessungen	377 x 291 x 101 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	4,2 kg
Geräuschpegel	Standard-Modus: 37 dB(A) - Economy-Modus: 28 dB(A)
Enthaltene Software	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Lautsprecher	16 W
Colour	White
SONSTIGES	
Garantie	36 Monate Carry in oder 8.000 h, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt) Optionale Garantieerweiterung verfügbar

Epson **EB-2040**

LIEFERUMFANG

- VGA-Kabel
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- Software (CD)
- Warranty card
- Benutzerhandbuch (CD-ROM)
- Hauptgerät

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Luftfilter - ELPAF41
  V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
  V12H731P01
- Textiltragetasche - ELPKS68
  V12H001K68
- Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23
  V12H003B23
- Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
  V12H003P13
- Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14
  V12H003P14
- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx
  V13H010L95

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H822040
Barcode	8715946628622
Ursprungsland	China

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

1. Die iProjection-App ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar.

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.