



Zu nah um wahr zu sein. Der LED Projektor HF65LSR ist ein FullHD LED Projektor mit Ultrakurzdistanz-Optik und erstaunlichen 1.000 Lumen Helligkeit. Er macht Schluss mit aufwendiger Decken Installation und unschönen Kabelkanälen an Wand und Decke. Mit LAN & WLAN ist der Projektor in Sekundenschnelle am Netz und versorgt die Smart TV Apps mit Daten. Dazu stellt er alle freigegebenen Dateien aus dem Heimnetzwerk proaktiv auf der SmartShare-Oberfläche (webOS 4.0 mit Quad Core Prozessor) zur Verfügung. Der Projektor wird - wie ein TV - auf einem Regal direkt vor der Wand platziert und erzielt je nach Größe des Abstands eine Bild diagonale von 60"-100". LG LED Projektoren zeichnen sich in erster Linie durch die lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und die leichten, kompakten Abmessungen, ein schnelles Ein- und Ausschalten aus und machen sie zur ersten Wahl für all diejenigen, die bisher durch die kurze Haltbarkeit klassischer Projektoren von einem Kauf abgehalten worden sind.

- 1080p HD Auflösung - Full HD (1.920x1.080) Auflösung
- Mit LED Technologie: 30.000 Stunden Lebensdauer-Lampenwechsel überflüssig!
- Hohe Helligkeit von max. 1.000 Lumen und hoher Kontrast von 150.000:1, sowie naturgetreue Farbwiedergabe durch LED mit 110% NTSC Farbraum
- Ultrakurzdistanzoptik für direkte Platzierung des Projektors vor einer Wand/Leinwand z.B. auf einem Sideboard. Keine Deckenmontage! Keine Kabelkanäle!
- Bluetooth Out für perfekten Sound durch drahtlose Verbindung mit Bluetooth-Lautsprechern oder AV-Receiver mit BT-Funktion
- Screen Share für kabellose Bild- und Ton-Übertragung (Miracast oder wireless DLNA)
- webOS 4.0 mit Quad Core Prozessor für eine schnelle bequeme Bedienung
- Zukunftsfähige 2 x HDMI (mit ARC/Simplelink CEC)
- Expertenmodus zur professionellen Bild- & Farbkalibrierung
- Instant on/off in weniger als 10/2 Sekunden
- Niedrige Geräuschemission von < 21 dBA im Eco Mode
- Projektionsdiagonale von 60" - 100" (152,4 cm - 254 cm)
- Integrierter Stereo-Lautsprecher 2 x 3 W
- Hochwertiges Gehäuse nur 1,9 kg leicht
- Kensington Schloss vorbereitet
- Einfache Bedienung über den intuitiven Joystick am Gerät oder übersichtliche Infrarot Fernbedienung
- Perfekt für Heimkinoanwendungen oder verbunden mit

- Schnittstelle, Audio in/out und RJ45 Netzwerkbuchse
- USB-Schnittstellen zur Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG und JPEG4 Formaten, zusätzliche Wiedergabe von Powerpoint oder Excel Dateien über USB ohne PC

einer Spielekonsole, aber auch im mobilen Einsatz gelingt eine tolle Performance

Anschlüsse

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Video-PC Eingang | 2 x USB Typ A, 2 x HDMI (mit 1 x ARC) |
| Video-PC Ausgang | - |
| C-Video Eingang (Chinch) | Nein |
| Komponenten Eingang | Nein |
| Audio Eingang | ja |
| Audio Ausgang | Bluetooth Out, S/PDIF 1(Optical) |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 2 x 3 W |
| Netzkabel / Kensington | ja / ja |

allg. techn. Daten

| | |
|---|-------------|
| Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco) | < 34 / 21 |
| Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco) | 30.000 Std. |

Bild

| | |
|----------------------------|--|
| Projektionsdiagonale | 152,4 cm – 254 cm (60"-100") |
| Bildformat | 4:3 / 16:9 |
| Formatumschaltung | von 4:3 auf 16:9 |
| Native Auflösung | 1.920 x 1.080 (Full HD) |
| Helligkeit 2D / 3D (Lumen) | 1.000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 150.000:1 |
| Ausleuchtung | > 80% |
| Farbdarstellung | 16,7 Mio. |
| Focus | Manuell |
| DLP™-Typ | 0,47" |
| Throw Ratio | 0,29 |
| Video- Eingangssignale | NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p |
| Keystonekorrektur | automatische Keystonekorrektur +/- 15°, manuelle 4-Punkt Trapezkorrektur |
| Image Flip | ja |

Monitor

| | |
|--------------|------|
| Gehäusefarbe | weiß |
|--------------|------|

Bedienung

| | |
|----------------|---|
| Bedienung | Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke |
| Grafisches OSD | Power (Main/Stand-By) |
| Fernbedienung | ja |
| OSD-Sprachen | UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR |

Allgemeine Daten

| | |
|---|-----------------|
| Netzspannung (Vac) | 100 - 240 Vac |
| Netzfrequenz (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS) | 100 W |
| Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) | 131 x 309 x 128 |
| Gewicht netto | 1,9 kg |

Zubehör

Lieferumfang Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Netzkabel, externes Netzteil

Sonstiges

Garantie 36 Monate mit Pick up und Return

EAN

EAN 8806098362554