

PIXMA TS6250


DAS KOMPAKTE UND FAMILIENFREUND- LICHE WLAN- MULTIFUNKTIONS- SYSTEM MIT BESTEN VERBINDUNGEN



Das kompakte Multifunktionssystem bietet intelligente Arbeitsabläufe. Kabellos Drucken und Scannen per Mobilgerät mit der Canon PRINT App – ideal für den Einsatz Zuhause. Mit 5 separaten Tintentanks, automatischem beidseitigen Druck und Randlosdruck in den Formaten 8,9 x 8,9 cm bis DIN A4 liefert das System schnelle Premium-Ergebnisse.



- Praktisches und kompaktes Multifunktionssystem mit 5 separaten Tintentanks zum hochwertigen Drucken, Kopieren und Scannen Zuhause
- Vielseitig einsetzbar: Papierkassette vorn und Papiereinzug hinten zum gleichzeitigen Vorhalten unterschiedlicher Papiertypen oder für bis zu 200 Blatt Normalpapier
- Reduzierte Kosten dank automatischem beidseitigen Druck sowie optional erhältlichen XL- und XXL-Tinten
- Sie haben diverse Möglichkeiten, Ihr Mobilgerät mit dem Multifunktionssystem zu verbinden: Dazu gehört auch die Kopplung per Bluetooth®* für das einfache Drucken und Scanner per WLAN mit der Canon PRINT App
- 7,5 cm (3,0 Zoll) großer Touchscreen zur intuitiven Bedienung



PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS6250



PIXMA TS9550



PIXMA TS8250

PIXMA TS6250
PIXMA TS9550
PIXMA TS8250

Canon

*Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie (Bluetooth Drucken und Scannen ist nur mit Android-Mobilgeräten verfügbar). Die über die Bluetooth Kommunikation und die Canon PRINT/SELPHY App verfügbaren Funktionen können nicht für alle Android Smartphones garantiert werden. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.

Live for the story_

ALLGEMEINE DATEN

Modellnummern
Funktionen

PIXMA TS6250 (SCHWARZ)
Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung
Drucktechnologie
Druckgeschwindigkeit SW
Druckgeschwindigkeit Farbe
Druckgeschwindigkeit Foto
Randloser Druck

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi
5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)
ChromaLife100 Tinten
Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.^[2]
Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.^[2]
Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden^[3]
Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm)
Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

Beidseitiger Druck (Duplex)

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

5 separate Tintentanks
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK (Schwarz)
CLI-581C (Cyan)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Gelb)

Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XL (Schwarz)
CLI-581C XL (Cyan)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XL (Gelb)

Optionale XXL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XXL (Schwarz)
CLI-581C XXL (Cyan)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Gelb)

Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farb-Dokument^[4]
Pigment-Schwarz: 200 Seiten
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten
Schwarz: 1.505 Seiten*
Schwarz XL: 3.120 Seiten*
Schwarz XXL: 6.360 Seiten*
Cyan: 256 Seiten
Cyan XL: 515 Seiten
Cyan XXL: 820 Seiten
Magenta: 237 Seiten
Magenta XL: 474 Seiten
Magenta XXL: 760 Seiten
Gelb: 257 Seiten
Gelb XL: 514 Seiten
Gelb XXL: 824 Seiten

Tintenreichweite (Fotodruck)

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
10 x 15 cm Foto^[5]
Pigment-Schwarz: 1.448 Fotos*
Pigment-Schwarz XL: 3.373 Fotos*
Pigment-Schwarz XXL: 5.500 Fotos*
Schwarz: 231 Fotos*
Schwarz XL: 520 Fotos*
Schwarz XXL: 858 Fotos*
Cyan: 83 Fotos
Cyan XL: 170 Fotos
Cyan XXL: 282 Fotos
Magenta: 108 Fotos
Magenta XL: 225 Fotos
Magenta XXL: 367 Fotos
Gelb: 99 Fotos
Gelb XL: 199 Fotos
Gelb XXL: 322 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)
Canon Professionelles Fotopapier Platinium (PT-101)
Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
Canon Fotopapier matt (MP-101)
Umschläge
Wiederaufklebbare Fotosticker (RP-101)
Magnetisches Fotopapier (MG-101)
Papier einzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Papier einzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, Umschläge (DL, COM10)
[Individuelle Formate] Breite 55 mm - 215,9 mm, Länge 89 mm - 676 mm

Papiervorrat

Papierformate

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR
[Individuelle Formate] Breite 148,0 mm - 215,9 mm, Länge 210 mm - 297 mm

Papiergewicht

Papier einzug hinten: Normalpapier: 64–105 g/m², Canon Fotopapier bis zu 300 g/m²
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp
Scanauflösung (optisch)
Scangeschwindigkeit (A4)
Farbtiefe (intern/extern)
Maximale Scanfläche

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
1.200 x 2.400 dpi^[6]
Ca. TBD Sek.^[7]
Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit
Graustufen: 16 Bit/8 Bit
Ca. 216 x 297 mm

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit
Mehrfachkopien
Kopierfunktionen

sFCOT: ca. 19 Sek.^[8]
eSAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min.^[8]
Max. 99 Seiten

Verkleinerung/Vergrößerung

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1 und 4-auf-1 Kopie, Rahmen löschen, Ausweiskopie
25–400 % in 1 %-Schritten
Seitenanpassung
A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

SCHNITTSTELLEN

Display
Displaysprachen

7,5 cm LCD (TFT-Farbdisplay/Touchscreen)
33: Japanisch, Englisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen

Bluetooth
Message in PRINT App
PIXMA Cloud Link
Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
Canon Print Service Plugin (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct
Zugriffspunktmodus
WLAN PictBridge
Mopria (Android)

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Systemanforderungen

Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5
Display: 1.024 x 768 (XGA)

Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar)^[9]

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 6,2 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 372 x 315 x 139 mm

Geräuschentwicklung

Ca. 49 dB(A)^[10]

Empfohlene

Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,2 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W (Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,7 W (Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 56 Sekunden
Kopierbetrieb: ca. 14 W^[11]

Fußnoten

- [1] Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
[4] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
[5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
[6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtauföserung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
[7] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen.
Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm.
Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
[8] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis der Durchschnittswerte von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.
[9] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.
[10] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
[11] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
[12] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

DAS KOMPAKTE UND FAMILIENFREUNDLICHE WLAN-MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT BESTEN VERBINDUNGEN

PIXMA TS6250

Das kompakte Multifunktionssystem bietet intelligente Arbeitsabläufe. Kabellos Drucken und Scannen per Mobilgerät mit der Canon PRINT App – ideal für den Einsatz Zuhause. Mit 5 separaten Tintentanks, automatischem beidseitigen Druck und Randlosdruck in den Formaten 8,9 x 8,9 cm bis DIN A4 liefert das System schnelle Premium-Ergebnisse.



Verkaufsstart: September 2018

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS6250 schwarz	2986C006AA	4549292116076

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
XL-Format		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
XXL-Format		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

Live for the story_

*Scan-to-Cloud und Scan-to-E-Mail ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.

DAS KOMPAKTE UND FAMILIENFREUNDLICHE WLAN-MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT BESTEN VERBINDUNGEN

Das kompakte Multifunktionssystem bietet intelligente Arbeitsabläufe. Kabellos Drucken und Scannen per Mobilgerät mit der Canon PRINT App – ideal für den Einsatz Zuhause. Mit 5 separaten Tintentanks, automatischem beidseitigen Druck und Randlosdruck in den Formaten 8,9 x 8,9 cm bis DIN A4 liefert das System schnelle Premium-Ergebnisse.

PIXMA TS6250



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS6250 BK EUR	2986C006AA	Einzelverpackung	1	446	212	457,9	8,1	6,2
		Palette (oben)	20	1.070	897	920,3	161,9	160,6
		Palette (unten)	30	1.070	897	1.378,2	242,6	240,9

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS6250
- 5 Setup-Tinten mit der gleichen Reichweite wie Standardgröße
- Netzkabel
- Setup CD-ROM für Windows
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_

*Scan-to-Cloud und Scan-to-E-Mail ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.