

# Acer Business Serie

# Acer B276HLCymdprx

# Beste ergonomische Eigenschaften

Die Acer Business Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. Die hochwertigen Displays der Business Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.

Das Acer B276HLCymdprx ist ein 68,6 cm (27 Zoll) Widescreen Display der Acer Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 6 ms, eine Helligkeit von 300 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 26,6 Watt.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- max. Auflösung (nativ): 1.920 x 1.080
- Reaktionszeit: 5 ms
- Helligkeit: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: VGA, DVI, DP, Audio Out











# Acer B276HLCymdprx

# **SPEZIFIKATIONEN**







### Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale 68,6 cm (27,0 Zoll) Displaygröße (BxH) 597 x 336 mm max. Auflösung (nativ) 1.920 x 1.080 Seitenverhältnis 16.9 Pixelabstand (PPI) 0.311 mm (81.6) Panel Typ VA Panel Reaktionszeit 5 ms 300 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit Hintergrundbeleuchtung LFD

Acer CrystalBrite Nein, entspiegeltes Display

 Blickwinkel (h/v) CR>10:1
 178°/178°

 Blickwinkel (h/v) CR>5:1
 178°/178°

 Kontrast - statisch
 3000:1

 Kontrast - dynamisch
 100M:1

 Farbdarstellung
 16,7 Mio. Farben

 Farbraum
 72% NTSC

 Lautsprecher
 2 x 2 Watt

Signaleingang VGA, DVI, DP, Audio Out Gehäusefarbe dunkelgrau Frequenz (H/V) 31-83kHz / 56-76Hz

Bildwiederholfrequenz (max.) 60 Hz

# Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung Internes Netzteil

Netzspannung 100/120 V AC; 220/240 V AC; 50/60 Hz

 On
 26,60W

 Sleep
 0,43W

 Off/Standby
 0,24W

## Fuß/Halterung

Neigewinkel -5°~35°
Schwenkwinkel +/-60°
Höhenverstellung 150 mm
Pivot Funktion +/-90°
VESA Aufnahme 100x100 mm

#### Normen und Standards

Garantie 36 Monate Carry In Zertifizierung TCO 7.0, Energy Sta

TCO 7.0, Energy Star 7, CE, GS, ISO

9241-307

MTBF 30.000 Std. bei 25°C

#### **Abmessungen und Gewicht**

Geräteabmessung (B x H x T) 614,0 x 395,0 - 545,0 x 247,0 mm minimale Bautiefe ohne Fuß 21.70 mm

Nettogewicht 7 kg

Packmaß  $69 \times 50,50 \times 20,40 \text{ cm}$ 

Bruttogewicht 10 kg

Palettengröße Geräte (H x B x T) 40 St. (214,0 x 110,0 x 130,0 cm)

Containergröße (20'/40') 320 / 720

#### Sonstiges

Bedienelemente Ein/Aus, Auto/Beenden, links/rechts (</>),

Menue/Enter, e-Key, netztrennender

Schalte

OSD Sprachen EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU

Umgebungstemperatur Betrieb 5°C bis 35°C Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb 10% bis 85% Umgebungstemperatur Lagerung -20°C bis 65°C

#### Bestellinformationen

Modell B276HLCymdprx
Produktlinie Acer Business Serie
Bestellnummer UM.HB6EE.C01
FAN 4713392774831

Lieferumfang EU - und UK-Stromkabel (1,8m), VGA, DVI und DisplayPort Kabel (1,5m), Audio-Kabel,

Quick Start Guide

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2019 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.