DATENBLATT





- Ultra-HD Touchdisplay mit hochpräziser Infrarot-Touch-Technologie
- Erkennt Objekte ab einer Größe von 3 mm für frustfreies Schreiben und Zeichnen
- Multitouch-System erkennt bis zu 32 Berührungspunkte gleichzeitig (Windows 7, 8, 8.1, 9, 10)
- Einfache Einrichtung durch Plug-and-Play (Windows)
- Robustes Metallgehäuse aus gebürstetem Aluminium mit abgerundeten Ecken
- Geringer Energieverbrauch durch automatische Helligkeitsregelung

Android Slot-In Modul

- PC-loses Arbeiten auf Android Ebene
- Updatefähig durch Hardwaretausch
- Objekterkennung auf Android-Ebene
- Vorinstallierte Apps: UBoard Mate, Browser etc.
- USB-Schnittstelle für Dateiübertragung vom USB-Stick

Elektrisch höhenverstellbares Pylonensystem

- 60 cm Höhenverstellbarkeit per Knopfdruck
- Montagewinkel für die Wandmontage
- sichere und zuverlässige LINAK® Hubsäule
- geräuscharmer Betrieb

Seitenflügel

- Emaillierte Whiteboard Seitenflügel für extra viel Platz zum Schreiben
- Kratzfest und säurebeständig durch hochwertige Emaille-Oberfläche
- Magnethaftend zum Anbringen von Dokumenten oder Bilden

Ref.: ETX6510EHVS

Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Legamaster We make communication visible

ETX Paket

E-Höhenverstellung + Flügel

Das ETX-Paket bietet Ihnen eine umfangreiche e-Screen Lösung. Diese umfasst einen 65 Zoll ETX e-Screen mit Flügeln, Montagelösung, Android Slot-In, Whiteboardseitenfügel mit passendem Zubehör sowie Schreib- und Reinigungsprodukte.

Inhaltsübersicht











Schreibzubehör

- Natürliches und präzises Schreiben: Ersatz-Stylus mit Dreikantschaft und feiner Spitze
- Komfortable Aufbewahrung: Magnetischer Zubehörhalter mit extra starkem Halt zur komfortablen Aufbewahrung von Stylus und Reinigungsprodukten direkt am e-Screen
- Magic-Chart Notes:
 Elektrostatische Haftnotizen haften ohne Kleber an allen Glatten Oberflächen.
 So kann der e-Screen auch im ausgeschalteten Zustand als Moderationsfläche genutzt werden.

Reinigungsprodukte

- Reinigungsspray und Mikrofasertücher um störende Fingerabdrücke wegzuwischen
- 2 Mikrofasertücher, waschbar
- 250 ml Reinigungsspray im Pump-Zerstäuber

Whiteboardzubehör

Professional Kit:

10 farbig sortierte Boardmarker TZ 1, Boardassistent, 50 Löschblätter, 250ml Whiteboardreiniger, 15 Haftmagnete



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Detaillierte technische Spezifikationen können Sie den Datenblättern der einzelnen Produkte entnehmen.


Hier soll lediglich eine grobe Übersicht geschaffen werden.


ETX e-Screen 65"	
Produktmaße (mm)	Breite: 1527, Höhe: 903, Tiefe: 110
Betrachtungswinkel max	H: 178° / V: 178°
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	9 ms
Eingangsanschlüsse	Displayport 1.2, HDMI 2.0 (3x), VGA, Audio In
Ausgangsanschlüsse	HDMI 2.0, Audio-out, SPDIF audio-out
OPS Steckplatz	Ja
Auflösung	3840 x 2160 px
Touchpunkte	32
Garantie	5 Jahre

Elektrisch höhenverstellbares Pylonensystem XL Version		
Gesamtabmessungen (mm)	Höhe (min/max): 1409/2009, Breite: 647, Tiefe: 263	
Gewicht	30,4 kg	
Stromverbrauch	300 Watt (max), 0,1 Watt (Standby)	
Höhenverstellbarkeit (gesamt)	600mm	
Höchstbelastung	150,0kg	
Produktgarantie	3 Jahre, 2 Jahre (Elektronik)	




Schreibzubehör	
Stylus	250 ml waschaktive, alkoholische Lösung im Zerstäuber
Magnetischer Zubehörhalter	H9,8 x B 15,3 x T 6,9 mm Neodym-Magnete
Magic-Chart Notes	20 x 10 cm elektrostatisch haftend 250 Blatt, 5-farbig sortiert





Legamaster
We make communication visible



Marker	10 Boardmarker TZ 1, farbig sortiert (Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Violett, Rosa, Hell- blau), Strichbreite: 1,5 - 3,0mm
Magnete	10x Haftmagnet (30mm Durchmesser) 5x Superhaftmagnet (35mm Durch- messer) mit bis zu 2500g Haftkraft
Sonstiges	1x Boardassistant (Ablageschale und Löscher) 50 Löschblätter 1x Whiteboardreiniger TZ 8, 250ml



emaillierter Stahl

Ja

eloxiertes Aluminium

25 Jahre (Oberfläche)

Tafelflügel

Magnethaftend

Oberfläche

Rahmen

Garantie

Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.









