



Interaktives All-in-One ePoster

Key Features

Bildschirmdiagonale	55 Zoll / 139,7 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear®VA / 178/178 Grad
Betriebsdauer (max)	16/7 – 16 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche
Konnektivität	2x HDMI / 3x USB-Down / VGA
Helligkeit	350 cd/m ²
Lautsprecher	2x 10 Watt
Garantie	3 Jahre Pick Up, Repair, Return
Besonderheit	Freistehendes Design, Interaktive On-Demand-Messaging, Interner Scheduler, IR Pass-Through, Integrierter Quad-Core Media Player mit 16 GB Speicher




350 cd/m²
HELLIGKEIT



16/7
BETRIEBSDAUER



PC & Software
ALL IN ONE



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



10 Punkt-Multi
TOUCH

Produkt Beschreibung

Das ViewSonic EP5520T ist ein 55 Zoll großer, interaktiver, freistehender ePoster-Informationssystem mit einem schlanken und eleganten Design inklusive 10 Punkt-Touchfunktion. Es ist mit kratzfestem Glas für erhöhte Lebensdauer ausgestattet und dazu geeignet, an stark frequentierten Orten Aufmerksamkeit zu erregen. Dank einer Full-HD-Auflösung, großen Betrachtungswinkeln von bis zu 178/178 Grad, einer Helligkeit von 350 cd/m², einem Kontrastverhältnis von 4.000 : 1 und zwei 10-Watt-Lautsprechern übermittelt das EP5520T individuelle Multimediabotschaften mit atemberaubender Klarheit. Foto- und Videodateien lassen sich mit dem integrierten Mediaplayer und 16 GB internem Arbeitsspeicher abspielen. Optional kann ein weiterer Mediaplayer für zusätzliche Rechenleistung angeschlossen werden. Darüber hinaus bietet das EP5520T eine effiziente und benutzerfreundliche Zeit- und Datumsplanung, so dass Messaging, Bilder und Videos reibungslos und pünktlich wiedergegeben werden können.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® VA
Bildschirmdiagonale	55 Zoll / 139,7 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	4.000 : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Lampenlebensdauer	30.000 h
Reaktionszeit	8 ms
Farben	16,7 Mio
Paneloberfläche	7H / Anti-Glare
Produktfarbe	Schwarz

INTEGRIERTER MEDIAPLAYER

Android Version	5.0.1
CPU	MSD828
GPU	Quad-Core Mali450 GPU
Soundkarte	TPA3118
Arbeitsspeicher	2 GB DDR3-1866 SDRAM
Speicher	16 GB

TOUCH

Typ	IR Recognition
Auflösung	32768 x 32768
Gleichzeitige Touch-Punkte	10 Punkt-Touch

EINGÄNGE

HDMI	2
VGA	1
Audio (3,5 mm)	1
USB-Down Typ A (2.0)	1
USB-Down Typ A (3.0)	2
USB-Down Typ B (nur für Touch)	1
Ethernet LAN (RJ45)	1

AUSGÄNGE

Kopfhörer	1
-----------	---

LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 10 Watt
--------------	------------

KOMPATIBILITÄT

HDMI	1920 x 1080 @ 60 Hz
VGA	1920 x 1080 @ 60 Hz

Multimedia	JPG, BMP, PNG, MPG, AVI, WMV, MOV, FLV, MP4, GIF, JPEG, MKV, FLV, RM, RMVB, TS, TP, MP3
------------	---

FREI INSTALLIERBARE SOFTWARE

vSignage Manager Pro	Ja
----------------------	----

LEISTUNG

Betriebsdauer (max)	16 Stunden / Tag
Stromspannung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz (AC)
Verbrauch (typisch)	115 Watt
Verpackung (Standby)	<0,5 Watt

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Gerät	812 x 1.900 x 450 mm
Verpackung	983 x 2.016 x 618 mm

GEWICHT

Gerät	68,0 kg
Verpackung	83,0 kg

NORMEN

Normen	CE, FCC, cTUVus, EMC, CB, ErP, PSB, RCM, BSMI, Flicker-Free, Blue Light Filter
--------	--

GARANTIE

3 Jahre Pick Up, Repair, Return

LIEFERUMFANG

Netzkabel	1
Fernbedienung inkl. Batterien	1
Benutzerhandbuch CD-Assistent	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1
Schlüssel zum Abschließen	1

Technische Daten


66 mm 820 mm




1,900 mm

50 mm

67,5 mm



450 mm



1. 2x 10 Watt Lautsprecher
2. VGA-Eingang

3. 2x HDMI-Eingang
4. Abschließbare Hintertür

5. 2x USB-Eingang Typ A (3.0)

6. Ethernet LAN-Eingang (RJ45)