

# Eleganter rahmenloser IPS-Monitor in 27" mit HDMI, DisplayPort und Lautsprechern

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

**VX2776-smhd**



Full HD-LCD-Monitor in 27" mit SuperClear®-IPS-Paneltechnologie in elegantem Design mit silbernem Finish. Dieser Monitor bietet Betrachtungswinkel von 178°/178°, einen dynamischen Kontrast von 80 Mio:1, VGA-, HDMI- und DisplayPort-Eingänge sowie Lautsprecher. Flicker-Free, Blaulichtfilter, geringe EMI, geringe Eingangsverzögerung und ViewMode optimieren das Seherlebnis



## Rahmenloses Design

Reißen Sie sich los von klobigen Designs und seien Sie bereit für ein rahmenloses Erlebnis. Ein ultradünnes, 6,6 mm starkes Panel und ein 2 mm dünner Rahmen garantieren ein unverfälschtes und unglaubliches Seherlebnis.



---

## **SuperClear: Umwerfende Farbdarstellung und große Betrachtungswinkel**

Ob von oben, unten, vorne oder der Seite betrachtet – die Farben dieses Monitors bleibt dank der SuperClear-IPS-Panel-Technologie immer akkurat und lebendig und Helligkeitswerte immer gleich.



---


## Full HD-Auflösung mit 1080p

Die Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten dieses Monitors gewährleistet Pixel für Pixel unglaubliche Wiedergabequalität. Erleben Sie die atemberaubende Schärfe und Detailtreue bei der Arbeit, beim Spielen oder dem Genuss anspruchsvollster Multimedia-Inhalte.



## Flexible Anschlüsse


Mit HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingängen sowie USB-Anschlüssen verfügen Benutzer über flexible Möglichkeiten zum Anschluss von Spielkonsolen, Blu-ray-Playern, Digitalkameras, Laptops, Satellitenempfängern und anderen HD-Geräten.



---

## Optimaler Betrachtungskomfort

Die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder und der Blaulicht-Filter reduzieren die Ermüdung der Augen auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms.



---

# Geringe EMI garantiert ein sichereres Seherlebnis

ViewSonic bietet exklusive Produkte mit geringer EMI an, die sicherstellen, dass unsere Produkte die einschlägigen Richtlinien der jeweiligen Länder einhalten. Darüber hinaus verpflichten wir uns intern zu geringeren Abstrahlungen auf Basis von stringenten internen Richtlinien.



---

## ViewMode: Intuitive Einstellungen

Die einzigartige ViewMode-Funktion von ViewSonic bietet die Voreinstellungen „Game“, „Movie“, „Web“, „Text“ und „Mono“. Diese Voreinstellungen optimieren jeweils die Gammakurve, die Farbtemperatur, den Kontrast und die Helligkeit, um je nach wiedergegebenem Inhalt das beste Seherlebnis zu bieten.



GAME



MOVIE



TEXT



WEB



MONO

---

## Zwei integrierte Stereo-Lautsprecher

Dieser Monitor ist mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet und kombiniert eine ausgezeichnete Bilddarstellung mit Stereo-Sound, sodass Benutzer voll und ganz in Multimedia-Inhalte eintauchen können.



## Spezifikationen

---

<b>LCD-PANEL</b>	Typ	27" (27" sichtbar) IPS
	Anzeigefläche	597,89mm (H) x 336,31mm (V)
	Auflösung	Full HD mit 1920 x 1080 Pixeln
	Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> (typisch)
	Kontrastverhältnis	1000:1 (typisch)
	Dynamisches Kontrastverhältnis	80.000.000:1
	Betrachtungswinkel	178°/178°
	Reaktionszeit	4 ms (GtG durchschn.)
	<b>Verbinder Foto</b>	Digital
Analog		1 x VGA
Audioausgang		1 Kopfhörerausgang
Audioeingang		1 x Audioeingang
<b>LAUTSPRECHER</b>		2 x 3W
<b>STROMVERSORGUNG</b>	Stromversorgung	1 x 3-Pin-Kleeblattstecker
	Spannung	Wechselspannung 100-240 V (universal)
	Leistungsaufnahme	24W

	Optimieren	20W
	Sparen	17W
<hr/>		
<b>ERGONOMIE</b>		Neigungswinkel: 17 bis -5°
<hr/>		
<b>BESONDERE MERKMALE</b>		Geringe Eingangsverzögerung
<hr/>		
<b>WANDHALTERUNG</b>	VESA®	N. z.
<hr/>		
<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN</b>	Temperatur	0-40 °C
	Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)
<hr/>		
<b>ABMESSUNGEN (B x H x T)</b>	Gerät mit Fuß	621 x 463 x 209 mm
	Gerät ohne Fuß	621 x 372 x 34 mm
	Verpackung	685 x 450 x 115 mm
<hr/>		
<b>GEWICHT</b>	Netto mit Fuß	3,71 kg
	Netto ohne Fuß	3,28kg
	Brutto	5,5kg
<hr/>		
<b>NORMEN</b>		CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, UL, FCC, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, CU, BSMI, CCC
<hr/>		
<b>LIEFERUMFANG</b>		LCD-Display Netzkabel (1,5 m) VGA-Kabel (1,5 m) Audiokabel (1,5 m) Kurzanleitung *Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.
<hr/>		

## ViewSonic 3 Jahre SWAP-Service

ViewSonic tauscht Ihr defektes Gerät gegen ein gleichwertiges Austauschgerät\* innerhalb der entsprechenden Garantiefrist.

\*Wenn der Ersatz mit einem gleichwertigen Gerät nicht möglich ist, wird in der Zeit, in der das defekte Gerät repariert wird, ein Leihgerät zur Verfügung gestellt.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **[www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.