

# Epson EB-1460Ui



Für den zukunftsorientierten Arbeitsplatz, effiziente und kooperative Meetings und eine schnellere, bessere Kommunikation

Unser neuester Ultrakurzstanz-Projektor mit Fingertouch-Funktion und Unterstützung für zwei Stifte, einer hohen Weiß- und Farbhelligkeit von 4.400 Lumen, Full HD-WUXGA-Auflösung und Konnektivität über mehrere Standorte hinweg bringt Interaktivität in jeden Besprechungsraum. Der Ultrakurzstanz-Projektor Epson EB-1460Ui ist ideal für Präsentationen mit einer skalierbaren Bilddiagonale von bis zu 100 Zoll (2,54 m). Er erfüllt die Anforderungen einer jeden Business-Arbeitsumgebung.

## Projektionen bis zu 100 Zoll (2,54 m) und herausragende Qualität

In Kombination mit der 3LCD-Technologie von Epson gewährleistet die Full HD-WUXGA-Auflösung, dass hochwertige Inhalte in lebendigen Farben und hellen Bildern dargestellt werden. Der HDMI-Anschluss sorgt in jedem Besprechungsraum außerdem für schärfere und klarere Inhalte.

## Eine komplette Projektionslösung für das Büro

Die interaktive Projektionslösung für Besprechungsräume vereint die Vorteile von Flipcharts, Whiteboards und konventionellen Bildschirmen. Besprechungsteilnehmer können Whiteboard-Inhalte von einer Vielzahl an intelligenten Geräten anzeigen und kommentieren, ohne dass hierfür eine besondere Anwendung erforderlich wäre. Durch die Möglichkeit des Kennwortschutzes für Meetings und Anmerkungen wird sichergestellt, dass die Informationen sicher bleiben.

## Fingertouch-Funktion und zwei Stifte



Nehmen Sie per Gestensteuerung Anmerkungen direkt auf dem projizierten Bild vor. Die interaktiven Stifte von Epson reagieren nun noch empfindlicher und sind noch einfacher zu handhaben. Mit den beiden neuen Stiften können Kollegen gleichzeitig auf der Projektionsfläche schreiben und dabei unterschiedliche Stiftattribute verwenden.

## Split-Screen-Funktion

Kombinieren Sie zwei Datenquellen, z. B. Videokonferenzen mit mehreren Quellen und Präsentationen, um die Interaktion zu steigern.



## DATENBLATT



## PRODUKTMERKMALE

- **Bilddiagonale bis zu 100" (2,54 m), hohe Qualität**  
Full HD-WUXGA-Auflösung mit Epson 3LCD-Technologie
- **Komplette Projektionslösung für das Büro**  
Verschiedene Bürogeräte in einem Gerät für interaktive Zusammenarbeit
- **Verbesserung von Integration und Zusammenarbeit**  
Einfache gemeinsame und gleichzeitige Nutzung der Inhalte von einer Vielzahl an Geräten
- **Fingertouch-Funktion und zwei Stifte**  
Anmerkungen direkt auf dem projizierten Bild per Gestensteuerung
- **Modus zur gemeinsamen Whiteboard-Nutzung**  
Laden Sie zu Konferenzen ein, und nutzen Sie Notizen gemeinsam mit den Teilnehmern.



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

<b>TECHNIK</b>	
Projektionssystem	3LCD-Technologie
LCD-Panel	0,67 Zoll mit MLA (D10)
<b>BILD</b>	
Farbhelligkeit	4.400 Lumen- 2.900 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO IDMS15.4
Weißhelligkeit	4.400 Lumen - 2.900 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012
Auflösung	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastverhältnis	16.000 : 1
Lampe	300 W, 5.000 Std. Lebensdauer, 10.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: ± 3 °, Manuell Horizontal ± 3 °
Farbwiedergabe	Bis zu 1,07 Milliarden Farben
<b>OPTIK</b>	
Projektionsverhältnis	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Projektionsfläche	70 Zoll - 100 Zoll
Projektionsdistanz Weitwinkel	0,4 m ( 70 Zoll Leinwand)
Projektionsdistanz Tele	0,6 m ( 100 Zoll Leinwand)
Projektionsobjektiv F	1,6
Brennweite	4,2 mm
Fokus	Manuell
Offset	5,8 : 1
<b>KONNEKTIVITÄT</b>	
USB-Display-Funktion	3 in 1: Bild / Maus / Ton
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A (2x), USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (2x), S-Video-Eingang, MHL, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (2x), Mikrofoneingang, Fingergestensteuerung, Sync-Eingang, Sync-Ausgang, Miracast, Remote Desktop Protocol, USB Interface for keyboard, DVI-Ausgang (Whiteboard)
Smartphone-Verbindung	Ad-Hoc/Infrastruktur
<b>ERWEITERTE FUNKTIONEN</b>	
Sicherheit	Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Passwortschutz, Vorhängeschloss, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz
Features	AV-Mute-Funktion, Automatische Kalibrierung, Automatische Helligkeitsanpassung, Automatische Eingangswahl, Integrierter Lautsprecher, CEC-kompatibel, Anpassbares Benutzerlogo, Digitaler Zoom, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Treiberlose Installation, Unterstützung für zwei Stifte, Dynamische Lampensteuerung, Einfache OSD-Voreinstellung, Unterstützung für Fingergestensteuerung, Startbildschirm, Interaktiv, Lange Lampenlebensdauer, MHL-Audio-/Videoschnittstelle, Mehrfach-Interaktivität, Stummschalttaste, Anmerkung zur PC-Free-Funktion, iProjection App für Chromebook, Remote Desktop Protocol, Spiegeln von Bildschirmhalten, Split-Screen-Funktion, Funktion zur gemeinsamen Whiteboard-Nutzung, Wireless-LAN-fähig, iProjection-App
Interaktivität	Ja – Stift und Gestensteuerung
Farbmodi	Tafel, Dynamisch, Foto, Präsentation, sRGB, Weißwandtafel
<b>ALLGEMEINES</b>	
Energieverbrauch	490 W, 400 W (im Sparmodus), 0,5 W (im Standby)
Abmessungen	474 x 447 x 130 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
<b>SONSTIGES</b>	
Garantie	36 Monate Carry in oder 8.000 h, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt) Optionale Garantieverlängerung verfügbar

## Epson EB-1460Ui

### LIEFERUMFANG

- Fernbedienung incl. Batterien
- Bedienfeld
- CD-Handbuch
- Gestensteuerungseinheit
- Interaktive Stifte
- Stromkabel
- USB-Kabel
- Wandhalterung
- Stifthülle
- Warranty card
- Schnellstartanleitung
- W-LAN-Einheit
- Ersatz-Stiftspitzen
- Hauptgerät

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- Aktivlautsprecher – ELPSP02  
V12H467040
- Steuereinheit mit Anschlussfeld- ELPCB02  
V12H614040
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Luftfilter - ELPAF45  
V13H134A45
- Lamp - ELPLP92 - EB-69x/14x (268W)  
V13H010L92
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Befestigung für Tischmontage für Ultrakurzdistanz-Serie - ELPMB29  
V12H516040
- Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon)  
V12H775010
- Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt)  
V12H776010

Epson EB-1460Ui

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H726040
Barcode	8715946610283
Ursprungsland	China



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Im Vergleich zu führenden 1-Chip-DLP-Projektoren für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, basierend auf Daten vom Forschungsinstitut npdgroup von Juli 2011 bis Juni 2012. Farbhelligkeit gemessen gemäß IDMS 15.4 und abhängig von den Einsatzbedingungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.epson.de/farbhelligkeit](http://www.epson.de/farbhelligkeit).
2. Die iProjection-App ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar.

**EPSON**®