Samsung SMART Signage Display QM98F LED



98" (248,9 cm) Bildschirmdiagonale EAN 8806088606101

Artikelinformation:

• Artikelname: QM98F LED

• Artikelnummer: LH98QMFPLGC/EN

• EAN: 8806088606101

Panel:

• Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel • Panel: 60 Hz E-LED BLU • Helligkeitswert: 500 cd/m²

Design/Anschlüsse:

• Signaleingang: analog, digital

• Signalanschlüsse: HDMI, DVI-I, DP1.2, Stereo Mini Jack

• Rahmenbreite: 15,2 mm

Besondere Eigenschaften:

• Betriebsdauer: 24/7

- Integrierte Lautsprecher
- Pivot Display
- Temperatursensor
- Hot Key Option
- 4x PbP in FHD















Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 0180 6 7267864 (0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 0,60 €/Anruf, aus dem Ausland abweichend) • Stand Januar 2017 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Technische Daten QM98F LED

Artikelinformationen	
Artikelname	QM98F LED
Artikelnummer	LH98QMFPLGC/EN
EAN	8806088606101
Panel	
LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA
Backlight Technologie	Edge LED
Bildschirmgröße	98"/248,9 cm
Pixelabstand	0,315 mm
Helligkeitswert	500 cd/m²
Kontrast (dynamisch)	4000:1
Reaktionszeit	8 ms
Betrachtungswinkel (h/v)	178°/178°
Frequenzen	
Horizontal	30 ~ 81 kHz
Vertikal	48 ~ 75 Hz
Auflösung	
Auflösung nativ	3.840 x 2.160 Pixel
Farben	
Anzahl der Farben	16,7 Mio.
Signal	
Signaleingang	Analog, digital
Signalanschlüsse	
HDMI In	4
DP In	2
DVI In	1
RGB In	D-Sub (DVI-I Common)
USB	1 (S/W update only)
Audio In	Stereo Mini Jack, RGB/DVI/DP/HDMI
Audio Out	Stereo Mini Jack
Plug & Play	
DDC	DDC CI
Energiemerkmale	
Netzteil	Intern
Lieferant	Samsung
Energieeffizienz	В
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) in W	476
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	695
Energiezustand im Standby in W	0,5
Maximales Leuchtverhältnis	75 %
Quecksilber	0,0 mg

Blei	Vorhanden
Energy Star 6.0*	Ja
Einstellungen	
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen	
Farbe	Schwarz
Rahmenbreite	15,2 mm
Fuß	Optional
Wandmontage	Ja, VESA 900 x 600 mm
Normen	
EMI*	CE
Pixelfehlerklasse*	Klasse 2 nach ISO 9241-307
Besonderheiten	
rierte Lautpsrecher (10 W x 2),	ay, Zeit- und Datumsspeicher (80 Std.), integ- IP5X, FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automa- Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre, ption, Plug&Play (Initial Setting)
rierte Lautpsrecher (10 W x 2), tische Quellenumschaltung mit	IP5X, FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automa- Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre,
rierte Lautpsrecher (10 W x 2), tische Quellenumschaltung mit DHCP with RJ45 MDC, Hot key o	IP5X, FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automa- Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre,
rierte Lautpsrecher (10 W x 2), tische Quellenumschaltung mit DHCP with RJ45 MDC, Hot key o Lieferumfang	IP5X, FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automa- Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre, ption, Plug&Play (Initial Setting) Fernbedienung, Batterien, Netzkabel,
rierte Lautpsrecher (10 W x 2), tische Quellenumschaltung mit DHCP with RJ45 MDC, Hot key o Lieferumfang	IP5X, FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automa- Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre, ption, Plug&Play (Initial Setting) Fernbedienung, Batterien, Netzkabel,
rierte Lautpsrecher (10 W x 2), tische Quellenumschaltung mit DHCP with RJ45 MDC, Hot key of Lieferumfang Enthalten Maße und Gewicht	IP5X, FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automa- Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre, ption, Plug&Play (Initial Setting) Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide.
rierte Lautpsrecher (10 W x 2), tische Quellenumschaltung mit DHCP with RJ45 MDC, Hot key of Lieferumfang Enthalten Maße und Gewicht Maße ohne Griff (B x H x T)	IP5X, FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automa- Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre, ption, Plug&Play (Initial Setting) Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide. 2.194,2 x 1.249,8 x 71,3 mm
rierte Lautpsrecher (10 W x 2), tische Quellenumschaltung mit DHCP with RJ45 MDC, Hot key of Lieferumfang Enthalten Maße und Gewicht Maße ohne Griff (B x H x T) Maße mit Griff (B x H x T)	IP5X, FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automa-Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre, ption, Plug&Play (Initial Setting) Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide. 2.194,2 x 1.249,8 x 71,3 mm 2.194,2 x 1.249,8 x 76,3 mm
rierte Lautpsrecher (10 W x 2), tische Quellenumschaltung mit DHCP with RJ45 MDC, Hot key of Lieferumfang Enthalten Maße und Gewicht Maße ohne Griff (B x H x T) Maße mit Griff (B x H x T) Maße Verpackung (B x H x T)	IP5X, FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automa-Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre, ption, Plug&Play (Initial Setting) Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide. 2.194,2 x 1.249,8 x 71,3 mm 2.194,2 x 1.249,8 x 76,3 mm TBD
rierte Lautpsrecher (10 W x 2), tische Quellenumschaltung mit DHCP with RJ45 MDC, Hot key of Lieferumfang Enthalten Maße und Gewicht Maße ohne Griff (B x H x T) Maße mit Griff (B x H x T) Maße Verpackung (B x H x T) Gewicht ohne Verpackung	IP5X, FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automa- Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre, ption, Plug&Play (Initial Setting) Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide. 2.194,2 x 1.249,8 x 71,3 mm 2.194,2 x 1.249,8 x 76,3 mm TBD TBD
rierte Lautpsrecher (10 W x 2), tische Quellenumschaltung mit DHCP with RJ45 MDC, Hot key of Lieferumfang Enthalten Maße und Gewicht Maße ohne Griff (B x H x T) Maße Werpackung (B x H x T) Gewicht ohne Verpackung Gewicht mit Verpackung	IP5X, FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automa- Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre, ption, Plug&Play (Initial Setting) Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide. 2.194,2 x 1.249,8 x 71,3 mm 2.194,2 x 1.249,8 x 76,3 mm TBD TBD
rierte Lautpsrecher (10 W x 2), tische Quellenumschaltung mit DHCP with RJ45 MDC, Hot key of Lieferumfang Enthalten Maße und Gewicht Maße ohne Griff (B x H x T) Maße mit Griff (B x H x T) Maße Verpackung (B x H x T) Gewicht ohne Verpackung Gewicht mit Verpackung Service & Garantie	IP5X, FHD 4 PBP Support (2/3/4 PBP), Automa- Recovery-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre, ption, Plug&Play (Initial Setting) Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide. 2.194,2 x 1.249,8 x 71,3 mm 2.194,2 x 1.249,8 x 76,3 mm TBD TBD TBD TBD Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service

^{*} Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter http://www.samsung.com/de.

Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 0180 6 7267864 (0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 0,60 €/Anruf, aus dem Ausland abweichend) • Stand Januar 2017 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.