

DU400

Kompakt und hochauflösend

- Heller WUXGA Projektor – 4.000 Lumen
- Vertikaler Lens Shift und 1,6-facher Zoom
- Ultimative Steuerung - Full Support für Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle
- HDMI, MHL, VGA, 10W Lautsprecher



DU400

Der helle DU400 eignet sich mit seiner hohen WUXGA Auflösung bestens für die Anwendung in kleinen Edge Blending und Stacking Projekten - selbst bei Tageslicht. Dieser handliche und leistungsstarke Projektor kann sowohl fest installiert werden als auch für die Präsentation unterwegs dienen.

Dank der Vielfalt an Anschlüssen, inklusive zweimal HDMI, MHL, VGA und einem eingebauten Lautsprecher, lässt er sich schnell und einfach verbinden. Der USB Power Anschluss macht auch kabellose Präsentationen möglich (mit separat erhältlichem HDCast Pro). Natürlich können auch HDMI Dongle, wie zum Beispiel ein Google Chromecast angeschlossen werden.

Auch komplexere Installationen sind, dank des 1,6-fachen Zooms, dem vertikalen Lens Shift und Netzwerkfeatures zur Fernsteuerung kein Problem für den DU400.

MHL

Verwandeln Sie Ihren Projektor mit MHL und nur einem Kabel in ein smartes Display. So können Sie Dokumente und Präsentationen ansehen, Videos streamen und Fotos auf der großen Leinwand mit anderen teilen. Sie können MHL auch zum Anschließen und zur Stromversorgung eines HDCast Pro nutzen (separat erhältlich).



Eco+



Die **Eco+ Technologie vereint hohen Kontrast, verlängerte Lampenlebensdauer und energiesparende Features, die für geringeren Stromverbrauch sorgen.**

Eco AV Mute

Behalten Sie während Ihrer Präsentation mit der ECO-AV-Mute-Funktion die Kontrolle. Richten Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums durch Ausblenden weg von der Leinwand, wenn das Bild nicht benötigt wird. Dies reduziert den Stromverbrauch unmittelbar um bis zu 70%, und verlängert darüber hinaus die Lebensdauer Ihrer Lampe.

Automatische Abschaltfunktion

Es kann vorkommen, dass der Projektor an ist, obwohl er nicht gebraucht wird. Um in diesen Fällen Energie zu sparen, sorgt die automatische Abschaltfunktion dafür, dass der Projektor nach einer vorher festgelegten Zeit abgeschaltet wird.

Hohes Kontrastverhältnis

Verleihen Sie Ihren Bildern mehr Tiefe - ein hohes Kontrastverhältnis lässt Weißtöne heller und Schwarztöne tiefschwarz erscheinen. So werden Ihre Bilder lebendig und Texte erscheinen scharf und knackig - ideal für Business und Unterricht.

Full 3D

Optoma Projektoren können von so gut wie jeder 3D Quelle 3D Inhalt wiedergeben - darunter 3D Blu-ray Player, 3D Fernsehsendungen und Spielkonsolen. Der 144Hz Refresh Rate Support sorgt dabei für weiche und flickerfreie Bilder.

Lange Lampenlebensdauer

Dank einer Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden² im Education Cycle reduzieren Sie die Anzahl der Lampenwechsel.

Farbgarantie

Genießen Sie tolle Farben für viele Jahre - Optoma garantiert Ihnen eine konstante Farbqualität über 5 Jahre.



Vertikaler Lens Shift

Der vertikale Lens Shift vereinfacht Ihre Installationen, denn er bietet eine größere Möglichkeit an Platzierungsmöglichkeiten. So kann der Projektor flexibler positioniert werden und erlaubt eine Vielzahl an Bildgrößen.

USB Power

Nutzen Sie USB-Power zur Stromversorgung eines HDMI Dongles, wie zum Beispiel Google Chromecast.

Eingebauter Lautsprecher

Sparen Sie sich Zeit und Aufwand für externe Boxen - der eingebaute Lautsprecher liefert einen super Sound.

Energiesparend

Mit den speziell entworfenen Lampenmodi können Sie den Stromverbrauch um bis zu 70% reduzieren. Jeder Modus hat außerdem einen positiven Effekt auf die Lebensdauer der Lampe und reduziert die Wartungs- und Betriebskosten.

Quick Resume

Sollte der Projektor einmal aus Versehen ausgeschaltet werden, können Sie ihn dank dieses Features sofort wieder einschalten.

Wireless

Streamen Sie Full 1080p 3D Content kabellos auf Ihren Projektor und sparen Sie sich Zeit und Aufwand für lange Kabel. Der WHD200 (separat erhältlich) erlaubt das unkomplizierte Anschließen eines Blu-ray™ Players, einer Spielkonsole oder eines TV Receivers.

Maussteuerung und Laser

Richten Sie mit der USB Maussteuerung mit eingebautem Laser Pointer die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer auf die wichtigen Dinge.

Netzwerk und Steuerung

Dank einer Vielzahl an Steuerungsoptionen lässt sich der Projektor kinderleicht überwachen und verwalten.

RS232

Optoma Projektoren können dank einer großen Anzahl an RS232 Befehlen mit so gut wie jedem Steuerungssystem ganz einfach überwacht und gesteuert werden.

AMX Kompatibilität

Das im Projektor verbaute Dynamic Discovery Protokoll erlaubt eine einfache Installation mit jedem AMX Steuerungssystem.

LAN Steuerung

Mit der kompatiblen RoomView® Software können Sie bis zu 250 Projektoren gleichzeitig von jedem PC an- und ausschalten, überwachen und steuern.

- Programmieren Sie das Ein- und Ausschalten
- Steuern und Anpassen der Einstellungen über einen simplen Web Browser.
- Möglichkeit zum Senden von Notfallnachrichten.
- Automatisches Erinnern an Lampenwechsel.

Beeindruckende Farben

Optoma Projektoren arbeiten mit der BrilliantColor™ Multi-Colour Processing Technologie und liefern so beeindruckend natürliche und lebensechte Farben.



DU400 Specification

| | |
|--|--|
| Display Technologie | Single 0,67" DarkChip 3 WUXGA DLP® Technologie von Texas Instruments |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 |
| Helligkeit ¹ (Bright Mode) | 4000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 15,000:1 |
| Betriebsgeräusch (Eco Modus) | 32dB |
| Lampentyp | 260W |
| Lampenlebensdauer ² Eco+/Dynamic/Eco/Bright | 7000/6000/5000/3000 (hrs) |
| Projektionsverhältnis | 1,4 - 2,24:1 |
| Zoom | 1,6-fach manuell |
| Projektions Linse | F/2,5~3,26; f=20,91~32,62mm |
| Projektionsbildgröße | 0,68 – 7,75m (26,94" - 305,1") Diagonal 16:10 |
| Projektionsabstand | 1,3 - 9,2m |
| Bildseitenformat | 16:10 nativ, 16:9/4:3 kompatibel |
| Offset | 94% ~ 107% |
| Lens Shift | +13% vertikal |
| Keystone Korrektur | ± 40° vertikal |
| Gewicht (kg) | 2.99 |
| Maße (W x D x H) (mm) | 314 x 2246 x 114 |
| I/O Anschluß | 2 x HDMI (1,4a 3D Support) + MHL v2.2, VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio in 3,5mm, VGA out, Audio out 3,5mm, RS232, RJ45, USB-A Power, USB Maus/Service |
| Lautsprecher (Watt) | 10 |
| Computer Kompatibilität | WUXGA, FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Videokompatibilität | PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p |
| darstellbare Farben | 1,07 Milliarden |
| 3D Unterstützung | Für die 3D Features der Optoma Projektoren ist der entsprechende 3D Content nötig. Typische Anwendungsbereiche finden sich im Bildungs- oder Designbereich. Blu-ray 3D™ und 3D Spiele von der Sony® PS3 oder Microsoft® Xbox 360 werden als Teil der HDMI v1.4a Spezifikation unterstützt. |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| Horizontale Frequenz | 15 - 91kHz |
| Vertikale Frequenz | 24 - 120Hz |
| Netzanschluss | 100-240V, 50-60Hz |
| Stromverbrauch | 309W Bright Modus / 249W Eco Modus (<0,5W Standby) |
| Uniformität | 70% |
| Sicherheit | Kensington Lock, Passwortschutz |
| On Screen Display | 19 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch/Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Türkisch, Rumänisch, Farsi & Arabisch |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel, Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Quick Start Card, CD Gebrauchsanleitung |
| optionales Zubehör | DLP® Link™ 3D Brille, Wireless, Deckenhalterung |
| Optionales Wireless | Ja |
| Garantie | 2 |
| RoHS | Wird erfüllt |
| Farbgarantie ³ | 5 Jahre |



Optoma Deutschland GmbH.
Wiesenstraße 21, 40549 Düsseldorf
www.optoma.de

¹Helligkeit und Lampenlebensdauer von lampenbasierten Projektoren nehmen im Lauf der Zeit ab und variieren je nach Projektor Modus, Betriebsbedingungen und Nutzung. Wie bei allen lampenbasierten Projektoren nimmt die Helligkeit im Laufe der Lebensdauer ab. Bei Projektoren mit LED Leuchtmittel ist kein Lampenwechsel nötig und die Helligkeit bleibt über die gesamte Lebensdauer konstant.

²in Tests üblicherweise erreichte Lebensdauer, welche je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren kann.