

acer



Der Profi für höchste Ansprüche!



Acer P8800

Native 4k UHD Auflösung (3.840 x 2.160px)

5.000 ANSI Lumen Helligkeit

HDR (High Dynamic Range) kompatibel

Motorisierter Zoom, Fokus & Iris

Acer AcuMotion Zwischenbildberechnung




UHD 4K
3840x2160



Produkt Spezifikationen

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Bezeichnung | Acer P8800 – Artikelnr.: MR.JPW11.001 – EAN: 47138833442586 – Modell: D4K1717 | |
| Projektionstechnologie | DLP® BrilliantColor™ 0.66" UHD DMD | |
| Auflösung | Native 4k UHD (3.840 x 2.160px) mit TI XPR Technologie | |
| Computer Kompatibilität | IBM PC und kompatible, Apple Macintosh, iMac, und VESA Standards 4k UHD (3.840 x 2.160px) bis VGA (640 x 480px) | |
| Video Kompatibilität | HDTV (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p) | |
| Seitenverhältnis | 16:9 (Native), umschaltbar auf 4:3 | |
| Kontrast | 1.200.000:1 | |
| Farbdarstellung | 1,07 Milliarden Farben | |
| Helligkeit | 5.000 ANSI Lumen (Standard), 4.000 ANSI Lumen (ECO), gemäß ISO 21118 | |
| Projektionslinse | F = 1,71 – 2,59, f = 19,98mm – 39,81mm; 1:1,96 manueller Zoom, manueller Fokus | |
| Projektionsgröße (Diagonale) | 170cm – 762cm; Projektionssimulation: http://www.acer.de/ac/de/DE/content/acer-projection-calculator | |
| Projektionsabstände | 2,5m – 8,9m; 100" @ 3m (1,35 – 2,63:1) | |
| Horizontal- / Vertikalfrequenz | 15k - 135k Hz / 24 - 120 Hz | |
| Projektions-Modi | Rück-/Front- sowie Deckenmontage mit Rück-/Front-Projektion | |
| Lampentyp | 465 W Philips vom Benutzer austauschbare UHP Lampe | |
| Lampenlebensdauer max. | Bis zu 2.000 Stunden (Standard), 3.000 Stunden (ECO Mode) | |
| Lens Shift | - 80% bis + 80% vertikal, -35% bis + 35% horizontal | |
| Audio | N/A | |
| Gewicht / inkl. Verpackung | 16,5kg; Versandgewicht: 27,78kg inkl. Zubehör und Verpackung | |
| Abmessungen / Verpackung | 550 x 500 x 192mm/ Verpackungsmaße: 705 x 655 x 361 mm | |
| Digital-Zoom | 1,25-fach | |
| Stromversorgung | 100 - 240V Selbstumschaltendes Netzteil | |
| Stromverbrauch | Max. 585 Watt im Standardbetrieb, 470 Watt im ECO Modus und < 0,5 Watt in Bereitschaft | |
| Umgebungstemperatur/ Luftfeuchte | 0°C - 40°C; max. 80% RH | |
| Lüftergeräusch | 32 dBA (Standard), 29 dBA (ECO Mode) | |
| Gleichmäßigkeit | 85% | |
| Anschlüsse | Eingänge: • 1x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 Unterstützung • 2x HDMI 1.4a mit HDCP Unterstützung • 1x Display Port 1.2 • 1x D-Sub Analog RGB | Ausgänge/ Schnittstellen: • 1x HDMI Out (Loop Through) • 1x DC Out (5V/1,5A) USB A • 1x RS232 (D-Sub) Anschluss • 1x RJ45 (LAN-) Anschluss (Steuerung) • 2x 12V Trigger DC-out Leinwandsteuerung • 1x Anschluss für Kabelfernbedienung |
| Mitgeliefertes Zubehör | EURO Stromkabel, IR-Fernbedienung mit Laserpointer & Backlight, Batterie für die Fernbedienung, Gebrauchsanweisung auf CD, gedruckte Schnellstartanleitung | |
| Herstellergarantie | 3 Jahre PickUp-Service Deutschland, 1 Jahr auf die Lampe ohne Stundenbegrenzung, 5 Jahre auf den DLP Chip | |
| Ersatzlampe | 465 W Ersatzlampe für P8800 Artikelnr.: MC.JPW11.001 – EAN: 4713883342223 | |



Der **Acer P8800** wurde entworfen für den Einsatz in großen Konferenzräumen, Hörsälen oder Messehallen.

Seine **5.000 ANSI Lumen Helligkeit** sowie seine **4k UHD Auflösung mit HDR Unterstützung** versprechen helles, klares und absolut brillantes Bild, und das selbst in anspruchsvoller Umgebung.

Ein **großer motorisierter Zoom** sowie ein **motorisierter Fokus** und der **große Lens Shift Bereich** machen die Installation des Acer P8800 einfach und flexibel.

Zahlreiche Anschlüsse von HDMI 2.0 über Display Port bis hin zu einem LAN Anschluss oder einem HDMI Out zum Durchschleifen des Signals ermöglichen den **Einsatz mit jedwedem Zuspielder sowie eine einfache Verwendung von mehreren Geräten im Parallelbetrieb.**

Merkmale und Funktionen:



Acer ColorBoost II+ ist die innovative Kombination aktuellster Projektionstechnologien, bestehend aus einem von Acer ständig weiterentwickelten Bildverarbeitungsalgorithmus, dem aktuellstem DLP® BrilliantColor™ Chip™, der hoch entwickelten Lichtsteuerungstechnologie von Osram und Philips sowie einem optimiertem Farbrad mit mindestens 6 Segmenten.



Acer ColorSafe II garantiert eine gleichbleibende, brillante und natürliche Farbprojektion über den gesamten Projektor-lebenszeitraum. Dieses wird gewährleistet durch den Einsatz der DLP® Technologie sowie durch eine 5 Jährige Garantie auf den DLP® Chip. Bei Projektoren ohne DLP® Technologie kommt es im Laufe der Zeit zu einer Abnahme der Farbbrillanz.



Die **Acer SmartFormat-Technologie** unterstützt eine Vielzahl von Eingangssignalen, wodurch ein Umschalten am Notebook/PC, DVD Player und Receiver entfällt. Signale bis 1080p können Acer ColorBoost Projektoren mit HDMI* durch **Acer SmartFormat-Technologie** angenommen und komprimiert wiedergegeben werden. *Modellabhängig



Der sRGB Farbraum ist als Standard weltweit anerkannt und wird von führenden Herstellern z.B. im Bereich der **Monitore, Drucker oder Digitalkameras** verwendet. Durch die vollständige Abdeckung des sRGB Farbraums ist der Projektor in der Lage jedweden Inhalt originalgetreu und ohne Farbverfälschungen wiederzugeben.

sRGB



Rec.709 ist der erste weltweit einheitliche Standard für HDTV(High Definition Television). Durch die Erfüllung des Rec.709 Standards ist der Projektor in der Lage jedweden hochauflösenden Inhalt, egal ob Fernsehsignal, Blu-Ray Inhalte, Inhalte von Videoplattformen, Camcordern oder Kameras im Originalformat und gleicher Qualität wiederzugeben.

Acer EzaColor™
Rec.709



Acer AcuMotion - Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung) verbessert die Bildqualität bei schnellen Bildszenen durch das Einfügen von Zwischenbildern wodurch die Bewegungsunschärfe reduziert wird.

AcuMotion



Die **Lens Shift-Funktion (Linsenverschiebung)** erleichtert Ihnen speziell die Installation des Projektors. Mittels eines Rädchens an der Oberseite des Projektors können Sie das **Bild verzerrungsfrei nach oben oder unten verschieben.**



Mit der **AC Power On Funktion ist der Projektor in der Lage sich automatisch einzuschalten, sobald der Projektor mit Strom versorgt wird.** Sie brauchen den Projektor nicht mehr separat einzuschalten, sondern können diesen z.B. durch Einschalten des Stroms im Meetingraum direkt starten.

AC power on



Die **Auto Shutdown** Funktion fährt den Acer Projektor automatisch herunter, wenn nach einer voreingestellten Zeit kein Eingangssignal empfangen wird. Diese Funktion ist über das Menü individuell einstellbar und hilft Strom und Lampenstunden zu sparen.



Quick Start: Einschalten und sofort ein Bild sehen. Acer Projektoren mit Acer **Quick Start** Technologie sind schneller betriebsbereit als ein Notebook/PC bootet und in weniger als 15 Sekunden bei voller Lichtleistung.



Loop Through / Das Durchschleifen von Signalen bietet der Projektor durch den zusätzlichen HDMI Ausgang, über den das projizierte Bild auf einem Monitor oder einen weiteren Projektor wiedergegeben werden kann.



Dank „**Crestron network control**“ können Sie die Projektoren direkt über ein LAN Netzwerk steuern und administrieren. So wird neben einer kompletten Funktionssteuerung des Projektors beispielsweise auch eine automatische Mail Benachrichtigung bei Servicebedarf ermöglicht.



Acer EcoProjection spart Energie durch einen niedrigen Standby < 0,5 Watt, automatisches Aktivieren des Eco-Modus nach 5 Minuten sowie Abschalten des Projektors nach einer definierten Zeit, wenn keine Quelle anliegt.

Die Vorteile der Acer Projektoren Technik



1. Was ist Acer ColorBoost II+?

Die neue Acer ColorBoost II+ Generation kombiniert innovativ

- einen von Acer weiter entwickelten Bildverarbeitungsalgorithmus,
- den aktuellsten DLP® BrilliantColor™ DarkChip™ von Texas Instruments,
- eine hoch entwickelte Lichtsteuerungstechnologie (Osram/Unishape™; Philips/VIDI™) und
- ein neues, optimiertes und patentiertes Acer 6 Segment Farbrad

2. Was bietet Acer ColorBoost II+?

- Eine natürliche Farbwiedergabe für lebensechte Projektionen
- Eine sehr gute Ausleuchtung für ein gleichmäßiges Bild
- Höherer Kontrastwert
- Sehr gute Schattendurchzeichnung auch in dunklen Szenen
- Eine absolut korrekte Farbsättigung durch ein neues, patentiertes Acer 6 Segment Farbrad
- Exakte Farbabstufungen auch bei Projektoren mit geringerer Auflösung
- Eine Lampenlebensdauer je nach Modell bis zu 15.000 Stunden (Osram/Philips Herstellerqualität)

3. Der Vorteil von Acer ColorBoost II+:

Für den Privatanwender:

- Der neue Acer ColorBoost II+ Bildverarbeitungsalgorithmus in Kombination mit der aktuellen DLP® BrilliantColor™ Chip Technologie, der hoch entwickelten Lichtsteuerungstechnologie (von Osram/Unishape™; Philips/VIDI) und einem optimiertem 6 Segment Farbrad projiziert brillante und natürliche Farben, die über den gesamten Lebenszeitraum nicht verblassen. (Bei Projektoren ohne DLP® Technologie kommt es im Laufe der Zeit zu einer Abnahme der Farbbrillanz)
- Bei Tageslicht gut sichtbare Projektion - auch auf der Raufasertapete brillant.
- Sicherheit bei Stromausfall oder plötzlichem Ziehen des Netzsteckers. Die Lampen mit Acer ColorBoost II+ Technologie explodieren nicht und nehmen auch keinen Schaden (Acer empfiehlt, den Projektor bis zum Stillstand des Lüfters mit Strom zu versorgen).

Für den Geschäftsbereich:

- Schneller Auf- und Abbau für Präsentationen. Aufstellen, anschließen, einschalten. Projektoren mit Acer ColorBoost II+ sind schneller betriebsbereit als ein Notebook bootet (< 15 Sek An- und Abschaltung).
- In eiligen Situationen kann der Projektor auch ohne Abkühlzeit vom Netz genommen werden ohne Schaden für die Lampe (Acer empfiehlt, den Projektor bis zum Stillstand des Lüfters mit Strom zu versorgen).
- Durch Acer ColorBoost II+ wird in Echtfarbe projiziert. Diagramme, Bilder und Firmenlogos werden originalgetreu dargestellt (in Firmenlogos/farben (VI) wird viel investiert – mit Acer ColorBoost II+ kommt dieses zur Geltung).
- Mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden, je nach Modell, kann über 10 Jahre lang jeden Tag 4 Stunden präsentiert werden (Acer ColorBoost II+ Projektoren sind mit Lampen namhafter Hersteller wie OSRAM und Philips ausgestattet).
- Acer ColorBoost II+ Projektoren sind filterfrei und bedürfen keiner speziellen Wartung (TCO).
- Bei Acer ColorBoost II+ Projektoren ist alles nötige Zubehör wie Fernbedienung und wichtige Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten. Den meisten Modellen liegt auch eine praktische Projektortransporttasche bei.

Acer ColorBoost II+ bietet:

- Deutlich höhere Brillanz und natürliche, lebensechte Farben
- Gleichmäßige und 50% hellere Projektion
- Wartungsfreiheit durch digitale DLP® Technologie ohne Filterwechsel
- Hohe Lampensicherheit durch Herstellerqualität von Osram und Philips
- Längere Lampenlebensdauer je nach Modell bis 15.000 Stunden
- Einfache Plug and Play Bedienung durch Acer Empowering Technology